PANTONE 4199 C PANTONE 2012 C

Aluminium Bottle 1 Ltr Size 285mm x 162mm

BOSFORUS® GOLD **Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC** Insecticide

Chemical Composition : Profenofos a.i. : 40.00% w/w, Cypermethrin a.i. : 4.00% w/w, Caster Oil Poly glycol ether 36/40 grade : 9.75% w/w, Dodecyl Benzene sulfonic Acid calcium salt : 5.25% w/w, Soyabean Oil, Epoxidised : 1.00% w/w, Solvent C-IX : QS %, **Total : 100.00% w/w. Directions for use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine subcutaneous intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuing presence of symptoms. Extent of salivation is a use full criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given to control allergic manifestation. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendations :** It is used to control bollworm complex of Cotton crops. **Caution :** 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area - refer to the leaflet.

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ પ્રોફેનોફોસ ૪૦% +સાઇપરમેથ્રિન ૪% ઈ.સી. કીટનાશક

રાસાયણિક સંઘટક : પ્રોફેનોફોસ a.i. : ૪૦.૦૦% w/w, સાઇપરમેથ્રિન a.i.:૪.૦૦% w/w, કાસ્ટર તેલ પોલી ગ્લાઇકોલ ઈથર ૩૬/૪૦ ગ્રેડ : ૯.૭૫% w/w, ડોડેકસુલ બેંઝીન સલ્ફોનિક એસિડ કેલ્શિયમ સાલ્ટ : ૫.૨૫% w/w, સોયાબીન તેલ, ઇપોક્સીડાઇઝ્ડ : ૧.૦૦% w/w, સોલ્વેંટ સી-એ : ગ્યાનિત વજન %, **કુલ : ૧૦૦.૦૦% w/w / માત્ર / પ્રયોગ કે ઉપયોગ વિશે :** ઉપયોગ તે પહલે સંલગ્ન લીફલેટ વાંચો **ઉપયોગનાની કે લિએ સાવચાનિયાં :** ૧.ખાદ્યનાસ્તી, ઘાસ સમ્બંધી કે ઘાસની ઓર્ગેનિક ઓર પશુઓ કે ખાને મે દુર રહો ૨.દુર, સંપર્ક ઓર આંખોં કે સમ્પર્ક મે ન આયાં ૩.છિડકાવ કી સમય સાંસ દ્વારા અન્દર નાકમે ન જાયાં ૪.છિડકાવ કે સમય દુષ્પ્રભાવ હુઆ, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં મદિરા ૫.છિડકાવ કરતાં સમયે કે બાદ કો કાર્યાહી તાજ્ય રહેં ૬.છિડકાવ કે સમય ધૂમ્રપાન હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં **એંટીદોટ :** ૧.રોગી કો જલદી ઇન્જેક્શન એટ્રોપીન ઓર સુસ્તાકી ૨ સે ૪ મિલ્લા. તક્ક કી સુઇયાં ૫ સે ૧૦ મિનટ કે અંતરાલ પર અન્ય સિરા દ્વારા લગાતાર દોરે દ્વારા કુલ એટ્રોપિનેશન નિશ્ચિત કરાં (એક ઉપયોગી સમયોત્તર લાલ્યા કી અવધિ કો અધિકાર કર ૧૪ ઘન્ટા તક્ક કી સમાન કી કાર્યાહિકતા પક્ક સમાની ૨.ઇન્ટ્રાવેન સમયોત્તર કી ઓક્સિમ સલાહ કે અનુસાર ૨ ગ્રામ કો ૩ કપ્પ મે ૧૦ મિનટ કી કિલ્લાની સુગમતા દેની ઇન્ટ્રાવેઇન ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા ૧૦-૧૫ મિનટ કે લિએ ધીરે ધીરે ૧૦ મિલ્લિગ્રામ કે દેના ચાહિયે ૩.ડાઇટીસ કે લિએ એન્ટીહિસ્ટામિન દિયે જા સકતે હૈ **૩.લાગાયત ચિકિત્સાકી** કપાસ કોલ્યાંકા સંકુલ કો નિયંત્રણ કરને કે લિએ પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ **૧.સાવધાની :** ૧.ઉત્પાદ/કીટનાશક મેં દી ગઈ જાનકારી કે અનુસાર કાલ્ય કાર્યાહી નહી કરાના ઉત્પાદ કોઇ ખાદ્યાન્ન કાલ્ય નહી કરાના ૩.કાલ્ય સમાપ્ત કે બાદ ૩.ડબ્બાકો કે નિયંત્રણાનુસાર સુરક્ષી ડબ્બો કો નષ્ટ કરાં (૪. પોલી હાઉસ ઔર સીમિત ક્ષેત્ર કે લિए વિશેષ-લિફલેટ કો સુરક્ષા બરતા રહે ।

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ **મંઝ્રનોફોસ ૪૦% + સાયપરમેથ્રિન ૪% ઈ.સી.** કીટનાશક

રાસાયણિક સંઘટક : પ્રોફેનોફોસ a.i. : ૪૦.૦૦% w/w, સાઇપરમેથ્રિન a.i.:૪.૦૦% w/w, કાસ્ટર તેલ પોલી ગ્લાઇકોલ ઈથર ૩૬/૪૦ ગ્રેડ : ૯.૭૫% w/w, ડોડેકસુલ બેંઝીન સલ્ફોનિક એસિડ કેલ્શિયમ સાલ્ટ : ૫.૨૫% w/w, સોયાબીન તેલ, ઇપોક્સીડાઇઝ્ડ : ૧.૦૦% w/w, સોલ્વેંટ સી-એ : ગ્યાનિત વજન %, **કુલ : ૧૦૦.૦૦% w/w / માત્ર / પ્રયોગ કે ઉપયોગ વિશે :** ઉપયોગ તે પહલે સંલગ્ન લીફલેટ વાંચો **ઉપયોગનાની કે લિએ સાવચાનિયાં :** ૧.ખાદ્યનાસ્તી, ઘાસ સમ્બંધી કે ઘાસની ઓર્ગેનિક ઓર પશુઓ કે ખાને મે દુર રહો ૨.દુર, સંપર્ક ઓર આંખોં કે સમ્પર્ક મે ન આયાં ૩.છિડકાવ કી સમય સાંસ દ્વારા અન્દર નાકમે ન જાયાં ૪.છિડકાવ કે સમય દુષ્પ્રભાવ હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં મદિરા ૫.છિડકાવ કરતાં સમયે કે બાદ કો કાર્યાહી તાજ્ય રહેં ૬.છિડકાવ કે સમય ધૂમ્રપાન હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં **એંટીદોટ :** ૧.રોગી કો જલદી ઇન્જેક્શન એટ્રોપીન ઓર સુસ્તાકી ૨ સે ૪ મિલ્લા. તક્ક કી સુઇયાં ૫ સે ૧૦ મિનટ કે અંતરાલ પર અન્ય સિરા દ્વારા લગાતાર દોરે દ્વારા કુલ એટ્રોપિનેશન નિશ્ચિત કરાં (એક ઉપયોગી સમયોત્તર લાલ્યા કી અવધિ કો અધિકાર કર ૧૪ ઘન્ટા તક્ક કી સમાન કી કાર્યાહિકતા પક્ક સમાની ૨.ઇન્ટ્રાવેન સમયોત્તર કી ઓક્સિમ સલાહ કે અનુસાર ૨ ગ્રામ કો ૩ કપ્પ મે ૧૦ મિનટ કી કિલ્લાની સુગમતા દેની ઇન્ટ્રાવેઇન ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા ૧૦-૧૫ મિનટ કે લિએ ધીરે ધીરે ૧૦ મિલ્લિગ્રામ કે દેના ચાહિયે ૩.ડાઇટીસ કે લિએ એન્ટીહિસ્ટામિન દિયે જા સકતે હૈ **૩.લાગાયત ચિકિત્સાકી** કપાસ કોલ્યાંકા સંકુલ કો નિયંત્રણ કરને કે લિએ પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ **૧.સાવધાની :** ૧.ઉત્પાદ/કીટનાશક મેં દી ગઈ જાનકારી કે અનુસાર કાલ્ય કાર્યાહી નહી કરાના ઉત્પાદ કોઇ ખાદ્યાન્ન કાલ્ય નહી કરાના ૩.કાલ્ય સમાપ્ત કે બાદ ૩.ડબ્બાકો કે નિયંત્રણાનુસાર સુરક્ષી ડબ્બો કો નષ્ટ કરાં (૪. પોલી હાઉસ ઔર સીમિત ક્ષેત્ર કે લિए વિશેષ-લિફલેટ કો સુરક્ષા બરતા રહે ।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

Regn. No.: CIR-228223/2022-Profenofos + Cypermethrin (EC) (442)-938
પંજી. નં./रजि. नं.: નીકાયાકાર-૨૨૨૨૩/૨૦૨૨- પ્રોફેનોફોસ + સાઇપરમેથ્રિન (ઈ.સી.) (૪૪૨)-૧૩૮
Mfg. Lic No. : ML/UDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./ઉ.લા.નં.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/५८७

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ ಬೊಸ್ಫೊರಸ್ ಗೋಲ್ಡ

BOSFORUS® GOLD

Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC

बोस्फोरस गोल्ड

प्रोफेनोफॉस ४०% +साइपरमेथिन ४% ई.सी.

जहर POISON ઝેર

INSECTICIDE कीटनाशक

ALBAUGH™ your alternative

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
નિર્માતા અને વિપણનકર્તા : મેસર્સ રોટેમ ક્રોપ પ્રોટેક્શન પ્રાયવ્હેટ લિમિટેડ, ૧૭૫, કાગલવાલા હાઉસ, દુસરી મંજિલ, વિદ્યાનગરી માર્ગ, કલીના સાંતાક્રુઝ (પૂ)બિંદુંડ શોરુમ, મુંબઈ – ૪૦૦૦૯૮, મહારાષ્ટ્ર
फैक्टरी : जी–૧૫૫, રીકો ઇંડસ્ટ્રિયલ એરિયા, સનવાડ ફતેહનગર, માવલી, જિલ્હા ઉદયપુર – ૩૧૩૨૦૫, રાજસ્થાન , ઇંડિયા

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
ઑલ્વિસ્ટ સુધરા મૂલ્ય ₹ :
સબી કરો સહિત
વહુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹:
કરવેરા સાથે
Unit Sale price per ml ₹:

Net Content : **1** Ltr. શુદ્ધ માત્રા : **१** ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered Office address, Tel.: 18003000335, Email: contactin@albaughllc.com

®-Registered Trademark

Read enclosed leaflet before use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

Re-entry: 48 hours
For agriculture use only.
कृषि उपयोग के लिए।

Aluminium Bottle 500 ml Size 205mm x 162mm

BOSFORUS® GOLD **Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC** Insecticide

Chemical Composition : Profenofos a.i. : 40.00% w/w, Cypermethrin a.i. : 4.00% w/w, Caster Oil Poly glycol ether 36/40 grade : 9.75% w/w, Dodecyl Benzene sulfonic Acid calcium salt : 5.25% w/w, Soyabean Oil, Epoxidised : 1.00% w/w, Solvent C-IX : QS %, **Total : 100.00% w/w. Directions for use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine subcutaneous intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuing presence of symptoms. Extent of salivation is a use full criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given to control allergic manifestation. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendations :** It is used to control bollworm complex of Cotton crops. **Caution :** 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area - refer to the leaflet.

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ પ્રોફેનોફોસ ૪૦% +સાઇપરમેથ્રિન ૪% ઈ.સી. કીટનાશક

રાસાયણિક સંઘટક : પ્રોફેનોફોસ a.i. : ૪૦.૦૦% w/w, સાઇપરમેથ્રિન a.i.:૪.૦૦% w/w, કાસ્ટર તેલ પોલી ગ્લાઇકોલ ઈથર ૩૬/૪૦ ગ્રેડ : ૯.૭૫% w/w, ડોડેકસુલ બેંઝીન સલ્ફોનિક એસિડ કેલ્શિયમ સાલ્ટ : ૫.૨૫% w/w, સોયાબીન તેલ, ઇપોક્સીડાઇઝ્ડ : ૧.૦૦% w/w, સોલ્વેંટ સી-એ : ગ્યાનિત વજન %, **કુલ : ૧૦૦.૦૦% w/w / માત્ર / પ્રયોગ કે ઉપયોગ વિશે :** ઉપયોગ તે પહલે સંલગ્ન લીફલેટ વાંચો **ઉપયોગનાની કે લિએ સાવચાનિયાં :** ૧.ખાદ્યનાસ્તી, ઘાસ સમ્બંધી કે ઘાસની ઓર્ગેનિક ઓર પશુઓ કે ખાને મે દુર રહો ૨.દુર, સંપર્ક ઓર આંખોં કે સમ્પર્ક મે ન આયાં ૩.છિડકાવ કી સમય સાંસ દ્વારા અન્દર નાકમે ન જાયાં ૪.છિડકાવ કે સમય દુષ્પ્રભાવ હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં મદિરા ૫.છિડકાવ કરતાં સમયે કે બાદ કો કાર્યાહી તાજ્ય રહેં ૬.છિડકાવ કે સમય ધૂમ્રપાન હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં **એંટીદોટ :** ૧.રોગી કો જલદી ઇન્જેક્શન એટ્રોપીન ઓર સુસ્તાકી ૨ સે ૪ મિલ્લા. તક્ક કી સુઇયાં ૫ સે ૧૦ મિનટ કે અંતરાલ પર અન્ય સિરા દ્વારા લગાતાર દોરે દ્વારા કુલ એટ્રોપિનેશન નિશ્ચિત કરાં (એક ઉપયોગી સમયોત્તર લાલ્યા કી અવધિ કો અધિકાર કર ૧૪ ઘન્ટા તક્ક કી સમાન કી કાર્યાહિકતા પક્ક સમાની ૨.ઇન્ટ્રાવેન સમયોત્તર કી ઓક્સિમ સલાહ કે અનુસાર ૨ ગ્રામ કો ૩ કપ્પ મે ૧૦ મિનટ કી કિલ્લાની સુગમતા દેની ઇન્ટ્રાવેઇન ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા ૧૦-૧૫ મિનટ કે લિએ ધીરે ધીરે ૧૦ મિલ્લિગ્રામ કે દેના ચાહિયે ૩.ડાઇટીસ કે લિએ એન્ટીહિસ્ટામિન દિયે જા સકતે હૈ **૩.લાગાયત ચિકિત્સાકી** કપાસ કોલ્યાંકા સંકુલ કો નિયંત્રણ કરને કે લિએ પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ **૧.સાવધાની :** ૧.ઉત્પાદ/કીટનાશક મેં દી ગઈ જાનકારી કે અનુસાર કાલ્ય કાર્યાહી નહી કરાના ઉત્પાદ કોઇ ખાદ્યાન્ન કાલ્ય નહી કરાના ૩.કાલ્ય સમાપ્ત કે બાદ ૩.ડબ્બાકો કે નિયંત્રણાનુસાર સુરક્ષી ડબ્બો કો નષ્ટ કરાં (૪. પોલી હાઉસ ઔર સીમિત ક્ષેત્ર કે લિए વિશેષ-લિફલેટ કો સુરક્ષા બરતા રહે ।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

Regn. No.: CIR-228223/2022-Profenofos + Cypermethrin (EC) (442)-938
પંજી. નં./रजि. नं.: નીકાયાકાર-૨૨૨૨૩/૨૦૨૨- પ્રોફેનોફોસ + સાઇપરમેથ્રિન (ઈ.સી.) (૪૪૨)-૧૩૮
Mfg. Lic No. : ML/UDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./ઉ.લા.નં.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/५८७

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ ಬೊಸ್ಫೊರಸ್ ಗೋಲ್ಡ

BOSFORUS® GOLD

Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC

बोस्फोरस गोल्ड

प्रोफेनोफॉस ४०% +साइपरमेथिन ४% ई.सी.

जहर POISON ઝેર

INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content **500** ml. શુદ્ધ માત્રા ५०० मि.ली.

ALBAUGH™ your alternative

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
નિર્માતા અને વિપણનકર્તા : મેસર્સ રોટેમ ક્રોપ પ્રોટેક્શન પ્રાયવ્હેટ લિમિટેડ, ૧૭૫, કાગલવાલા હાઉસ, દુસરી મંજિલ, વિદ્યાનગરી માર્ગ, કલીના સાંતાક્રુઝ (પૂ)બિંદુંડ હોંડા શોરુમ, મુંબઈ – ૪૦૦૦૯૮, મહારાષ્ટ્ર
फैक्टरी : जी–૧૫૫, રીકો ઇંડસ્ટ્રિયલ એરિયા, સનવાડ ફતેહનગર, માવલી, જિલ્હા ઉદયપુર – ૩૧૩૨૦૫, રાજસ્થાન , ઇંડિયા

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
ઑલ્વિસ્ટ સુધરા મૂલ્ય ₹ :
સબી કરો સહિત
વહુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹:
કરવેરા સાથે
Unit Sale price per ml ₹:

Net Content : **500** ml. શુદ્ધ માત્રા : ५०० मि.ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered Office address, Tel.: 18003000335, Email: contactin@albaughllc.com

®-Registered Trademark

Read enclosed leaflet before use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

Re-entry: 48 hours
For agriculture use only.
कृषि उपयोग के लिए।

Aluminium Bottle 250 ml Size 177mm x 107mm

BOSFORUS® GOLD **Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC** Insecticide

Chemical Composition : Profenofos a.i. : 40.00% w/w, Cypermethrin a.i. : 4.00% w/w, Caster Oil Poly glycol ether 36/40 grade : 9.75% w/w, Dodecyl Benzene sulfonic Acid calcium salt : 5.25% w/w, Soyabean Oil, Epoxidised : 1.00% w/w, Solvent C-IX : QS %, **Total : 100.00% w/w. Directions for use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine subcutaneous intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuing presence of symptoms. Extent of salivation is a use full criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given to control allergic manifestation. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendations :** It is used to control bollworm complex of Cotton crops. **Caution :** 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area - refer to the leaflet.

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ પ્રોફેનોફોસ ૪૦% +સાઇપરમેથ્રિન ૪% ઈ.સી. કીટનાશક

રાસાયણિક સંઘટક : પ્રોફેનોફોસ a.i. : ૪૦.૦૦% w/w, સાઇપરમેથ્રિન a.i.:૪.૦૦% w/w, કાસ્ટર તેલ પોલી ગ્લાઇકોલ ઈથર ૩૬/૪૦ ગ્રેડ : ૯.૭૫% w/w, ડોડેકસુલ બેંઝીન સલ્ફોનિક એસિડ કેલ્શિયમ સાલ્ટ : ૫.૨૫% w/w, સોયાબીન તેલ, ઇપોક્સીડાઇઝ્ડ : ૧.૦૦% w/w, સોલ્વેંટ સી-એ : ગ્યાનિત વજન %, **કુલ : ૧૦૦.૦૦% w/w / માત્ર / પ્રયોગ કે ઉપયોગ વિશે :** ઉપયોગ તે પહલે સંલગ્ન લીફલેટ વાંચો **ઉપયોગનાની કે લિએ સાવચાનિયાં :** ૧.ખાદ્યનાસ્તી, ઘાસ સમ્બંધી કે ઘાસની ઓર્ગેનિક ઓર પશુઓ કે ખાને મે દુર રહો ૨.દુર, સંપર્ક ઓર આંખોં કે સમ્પર્ક મે ન આયાં ૩.છિડકાવ કી સમય સાંસ દ્વારા અન્દર નાકમે ન જાયાં ૪.છિડકાવ કે સમય દુષ્પ્રભાવ હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં મદિરા ૫.છિડકાવ કરતાં સમયે કે બાદ કો કાર્યાહી તાજ્ય રહેં ૬.છિડકાવ કે સમય ધૂમ્રપાન હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં **એંટીદોટ :** ૧.રોગી કો જલદી ઇન્જેક્શન એટ્રોપીન ઓર સુસ્તાકી ૨ સે ૪ મિલ્લા. તક્ક કી સુઇયાં ૫ સે ૧૦ મિનટ કે અંતરાલ પર અન્ય સિરા દ્વારા લગાતાર દોરે દ્વારા કુલ એટ્રોપિનેશન નિશ્ચિત કરાં (એક ઉપયોગી સમયોત્તર લાલ્યા કી અવધિ કો અધિકાર કર ૧૪ ઘન્ટા તક્ક કી સમાન કી કાર્યાહિકતા પક્ક સમાની ૨.ઇન્ટ્રાવેન સમયોત્તર કી ઓક્સિમ સલાહ કે અનુસાર ૨ ગ્રામ કો ૩ કપ્પ મે ૧૦ મિનટ કી કિલ્લાની સુગમતા દેની ઇન્ટ્રાવેઇન ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા ૧૦-૧૫ મિનટ કે લિએ ધીરે ધીરે ૧૦ મિલ્લિગ્રામ કે દેના ચાહિયે ૩.ડાઇટીસ કે લિએ એન્ટીહિસ્ટામિન દિયે જા સકતે હૈ **૩.લાગાયત ચિકિત્સાકી** કપાસ કોલ્યાંકા સંકુલ કો નિયંત્રણ કરને કે લિએ પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ **૧.સાવધાની :** ૧.ઉત્પાદ/કીટનાશક મેં દી ગઈ જાનકારી કે અનુસાર કાલ્ય કાર્યાહી નહી કરાના ઉત્પાદ કોઇ ખાદ્યાન્ન કાલ્ય નહી કરાના ૩.કાલ્ય સમાપ્ત કે બાદ ૩.ડબ્બાકો કે નિયંત્રણાનુસાર સુરક્ષી ડબ્બો કો નષ્ટ કરાં (૪. પોલી હાઉસ ઔર સીમિત ક્ષેત્ર કે લિए વિશેષ-લિફલેટ કો સુરક્ષા બરતા રહે ।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

Regn. No.: CIR-228223/2022-Profenofos + Cypermethrin (EC) (442)-938
પંજી. નં./रजि. नं.: નીકાયાકાર-૨૨૨૨૩/૨૦૨૨- પ્રોફેનોફોસ + સાઇપરમેથ્રિન (ઈ.સી.) (૪૪૨)-૧૩૮
Mfg. Lic No. : ML/UDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./ઉ.લા.નં.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२–२३/५८७

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ ಬೊಸ್ಫೊರಸ್ ಗೋಲ್ಡ

BOSFORUS® GOLD

Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC

बोस्फोरस गोल्ड

प्रोफेनोफॉस ४०% +साइपरमेथिन ४% ई.सी.

जहर POISON ઝેર

INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content **250** ml. શુદ્ધ માત્રા २५० मि.ली.

ALBAUGH™ your alternative

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
નિર્માતા અને વિપણનકર્તા : મેસર્સ રોટેમ ક્રોપ પ્રોટેક્શન પ્રાયવ્હેટ લિમિટેડ, ૧૭૫, કાગલવાલા હાઉસ, દુસરી મંજિલ, વિદ્યાનગરી માર્ગ, કલીના સાંતાક્રુઝ (પૂ)બિંદુંડ હોંડા શોરુમ, મુંબઈ – ૪૦૦૦૯૮, મહારાષ્ટ્ર
फैक्टरी : जी–૧૫૫, રીકો ઇંડસ્ટ્રિયલ એરિયા, સનવાડ ફતેહનગર, માવલી, જિલ્હા ઉદયપુર – ૩૧૩૨૦૫, રાજસ્થાન , ઇંડિયા

Batch No. / बैच नं. / બેચ નં.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि : ઉત્પાદન તારીખ:
Exp. Date / समापन तिथि : અવધી સમાપ્તિની તારીખ:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
ઑલ્વિસ્ટ સુધરા મૂલ્ય ₹ :
સબી કરો સહિત
વહુમાં વધુ રીટેલ કિંમત ₹:
કરવેરા સાથે
Unit Sale price per ml ₹:

Net Content : **250** ml. શુદ્ધ માત્રા : २५० मि.ली.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered Office address, Tel.: 18003000335, Email: contactin@albaughllc.com

®-Registered Trademark

Read enclosed leaflet before use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

Re-entry: 48 hours
For agriculture use only.
कृषि उपयोग के लिए।

Aluminium Bottle 100 ml Size 149mm x 67mm

BOSFORUS® GOLD **Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC** Insecticide

Chemical Composition : Profenofos a.i. : 40.00% w/w, Cypermethrin a.i. : 4.00% w/w, Caster Oil Poly glycol ether 36/40 grade : 9.75% w/w, Dodecyl Benzene sulfonic Acid calcium salt : 5.25% w/w, Soyabean Oil, Epoxidised : 1.00% w/w, Solvent C-IX : QS %, **Total : 100.00% w/w. Directions for use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine subcutaneous intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuing presence of symptoms. Extent of salivation is a use full criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given to control allergic manifestation. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms:** Please see enclosed leaflet. **Recommendations :** It is used to control bollworm complex of Cotton crops. **Caution :** 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area - refer to the leaflet.

બોસ્ફોરસ ગોલ્ડ પ્રોફેનોફોસ ૪૦% +સાઇપરમેથ્રિન ૪% ઈ.સી. કીટનાશક

રાસાયણિક સંઘટક : પ્રોફેનોફોસ a.i. : ૪૦.૦૦% w/w, સાઇપરમેથ્રિન a.i.:૪.૦૦% w/w, કાસ્ટર તેલ પોલી ગ્લાઇકોલ ઈથર ૩૬/૪૦ ગ્રેડ : ૯.૭૫% w/w, ડોડેકસુલ બેંઝીન સલ્ફોનિક એસિડ કેલ્શિયમ સાલ્ટ : ૫.૨૫% w/w, સોયાબીન તેલ, ઇપોક્સીડાઇઝ્ડ : ૧.૦૦% w/w, સોલ્વેંટ સી-એ : ગ્યાનિત વજન %, **કુલ : ૧૦૦.૦૦% w/w / માત્ર / પ્રયોગ કે ઉપયોગ વિશે :** ઉપયોગ તે પહલે સંલગ્ન લીફલેટ વાંચો **ઉપયોગનાની કે લિએ સાવચાનિયાં :** ૧.ખાદ્યનાસ્તી, ઘાસ સમ્બંધી કે ઘાસની ઓર્ગેનિક ઓર પશુઓ કે ખાને મે દુર રહો ૨.દુર, સંપર્ક ઓર આંખોં કે સમ્પર્ક મે ન આયાં ૩.છિડકાવ કી સમય સાંસ દ્વારા અન્દર નાકમે ન જાયાં ૪.છિડકાવ કે સમય દુષ્પ્રભાવ હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં મદિરા ૫.છિડકાવ કરતાં સમયે કે બાદ કો કાર્યાહી તાજ્ય રહેં ૬.છિડકાવ કે સમય ધૂમ્રપાન હુઆના, તીન બાર કુલ્લા કરાના નહીં **એંટીદોટ :** ૧.રોગી કો જલદી ઇન્જેક્શન એટ્રોપીન ઓર સુસ્તાકી ૨ સે ૪ મિલ્લા. તક્ક કી સુઇયાં ૫ સે ૧૦ મિનટ કે અંતરાલ પર અન્ય સિરા દ્વારા લગાતાર દોરે દ્વારા કુલ એટ્રોપિનેશન નિશ્ચિત કરાં (એક ઉપયોગી સમયોત્તર લાલ્યા કી અવધિ કો અધિકાર કર ૧૪ ઘન્ટા તક્ક કી સમાન કી કાર્યાહિકતા પક્ક સમાની ૨.ઇન્ટ્રાવેન સમયોત્તર કી ઓક્સિમ સલાહ કે અનુસાર ૨ ગ્રામ કો ૩ કપ્પ મે ૧૦ મિનટ કી કિલ્લાની સુગમતા દેની ઇન્ટ્રાવેઇન ઇલેક્ટ્રિક દ્વારા ૧૦-૧૫ મિનટ કે લિએ ધીરે ધીરે ૧૦ મિલ્લિગ્રામ કે દેના ચાહિયે ૩.ડાઇટીસ કે લિએ એન્ટીહિસ્ટામિન દિયે જા સકતે હૈ **૩.લાગાયત ચિકિત્સાકી** કપાસ કોલ્યાંકા સંકુલ કો નિયંત્રણ કરને કે લિએ પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ **૧.સાવધાની :** ૧.ઉત્પાદ/કીટનાશક મેં દી ગઈ જાનકારી કે અનુસાર કાલ્ય કાર્યાહી નહી કરાના ઉત્પાદ કોઇ ખાદ્યાન્ન કાલ્ય નહી કરાના ૩.કાલ્ય સમાપ્ત કે બાદ ૩.ડબ્બાકો કે નિયંત્રણાનુસાર સુરક્ષી ડબ્બો કો નષ્ટ કરાં (૪. પોલી હાઉસ ઔર સીમિત ક્ષેત્ર કે લિए વિશેષ-લિફલેટ કો સુરક્ષા બરતા રહે ।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

Regn. No.: CIR-228223/2022-Profenofos + Cypermethrin (EC) (442)-938
પંજી. નં./रजि. नं.: નીકાયાકાર

বসফরাস গোল্ড

প্রফেনোফচ ৪০% + চাইপাৰমেথ্ৰিন ৪%ই.চি.

(কীটনাশক)

ই হৈছে অৰ্গেনোফছফৰাছ আৰু পাইৰেথ্ৰইড যৌগৰ এক সংমিশ্ৰণ সামগ্ৰী। ইয়াক কপাহৰ বলৱৰ্ম (গলু) নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

পৰামৰ্শ:

শস্য (সমূহ)	কীট-পতংগৰ সাধাৰণ নাম	পানি/এইক্ৰ		পানী কি পাতল কৰা (লিটাৰ)	অধিক স্প্ৰে কৰাৰ আৰু বা হ্ৰাসোৱা মাত্ৰাৰ অন্তৰাল সময় (দিন)	প্ৰতিবাৰ প্ৰয়োগৰ পিছত পুনঃ প্ৰয়োগ (ঘণ্টাৰ হিচাপত)
		১'আৰে (মিঃলিঃ)	মূৰ্ত্ত-দশাৰ (১মিঃগ্ৰাঃ)			
কপাহ	বলৱৰ্ম সংঘ	440 660	1000 1500	500 1000	14	

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশাৱলী: উদ্ভিদ সুৰক্ষা সঁজুলি:- নেপচেক স্প্ৰে'য়াৰ, ফুট স্প্ৰে'য়াৰ, ষ্ট্ৰিপ পাম্প ইত্যাদি। **প্ৰয়োগৰ সময়:-** ই কীট-পতংগ ওলোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ১০-১৫ দিনৰ ব্যৱধানত প্ৰয়োগৰ পুনৰাবৃত্তি কৰক। ওপৰত উল্লিখিত পানী মিশ্ৰিত দ্ৰৱণটো উচ্চ ভলিউম স্প্ৰে' পাম্পৰ বাবে। দ্ৰৱণটো গুলি দিয়ক আৰু সমগ্ৰোগ্ৰীয় মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰক। বতাহৰ বিপৰীতে স্প্ৰে' নকৰিব। **সাৱধানতা:** 1. খাদ্যসামগ্ৰী, খাদ্যসামগ্ৰীৰ খালী পাত্ৰ আৰু পশু খাদ্যৰশৰা আঁতৰাই ৰাখক। 2. মুখ, চকু আৰু ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিবলৈ নিদিব। 3. স্প্ৰে'ৰ বাষ্প বা কণিকা উশাহত ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব। বতাহৰ দিশত স্প্ৰে' কৰিব। 4 . স্প্ৰে' কৰাৰ পিছত দূষিত কাপোৰ আৰু শৰীৰৰ অংশবোৰ ভালদৰে ধুব। 5. স্প্ৰে' কৰি থকা অৱস্থাত ধূম্ৰপান নকৰিব, কিবা খাই বা চোবাই নাখাকিব। 6. মিহলি কৰোঁতে আৰু স্প্ৰে' কৰোঁতে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষামূলক পোছাক পৰিধান কৰি ল'ব। **বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ:** ভোক নাইকিয়া হোৱা, মূৰৰ বিষ, দুৰ্বলতা, মূৰ ঘূৰোৱা, পেটৰ বিষ, ডায়েৰিয়া, অস্পষ্ট দৃষ্টিশক্তি, ওকালি অহা, বমি হোৱা, এলাৰ্জি দেখা দিয়া, অত্যাধিক ঘাম ওলোৱা, চকুপানী আৰু লেলাৰডি ওলোৱা, আদি হ'ব পাৰে। **প্ৰাথমিক চিকিৎসা:-** 1. যদিহে গিলি দিছে, তেনেহ'লে বমি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব বা তৰল বস্তু খাবলৈ নিদিব। 2. যদিহে কাপোৰ আৰু ছাল দূষিত হৈছে, কাপোৰবোৰ খুলি আঁতৰাই লেলাব আৰু দূষিত ছালখন যথেষ্ট পৰিমাণৰ চাবোন আৰু পানীৰে ধুই দিয়ক। 3. যদিহে চকু দূষিত হৈছে, প্ৰায় ১০ ৰ পৰা ১৫ মিনিট পৰ্যন্ত যথেষ্ট পৰিমাণৰ লুণীয়া/পৰিষ্কাৰ পানী চকুত মাৰক। 4. যদিহে উশাহত গুচি গৈছে, তেতিয়া ৰোগীগৰাকীক সতেজ বায়ুলৈ পঠিয়াওক। **ফাইটোটক্সিচিটি:**

1. ৰোগীগৰাকীক লগে লগে এট্ৰপিনাইজ কৰক আৰু ৫ ৰ পৰা ১০মিনিটৰ অন্তৰে অন্তৰে শিৰাত বেজী দি ২ ৰ পৰা ৪ মিগ্ৰা এট্ৰপিন ছালফেটৰ পানি দি সম্পূৰ্ণ এট্ৰপিনাইজেচন বৰ্ত্তাই ৰাখক। এদিনত ২৫ ৰ পৰা ৫০ মিগ্ৰা এট্ৰপিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। লক্ষণবোৰ অব্যাহত থকাৰ ভিত্তিত অধিক এট্ৰপিন প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ'ব। অধিক লেলাৰডি ওলোৱাটো হৈছে শৰীৰত পানি সমযোজন হ'বৰ বাবে এক উপযোগী মানদণ্ড। 2. ১০ মিলি. পাতিত পানীত ১-২ গ্ৰাম ২ পিএ'এম দ্ৰৱীভূত কৰক আৰু ১০-১৫ মিনিটৰ বাবে খুব লাহে লাহে শিৰাত বেজী দিয়ক। 3. এলাৰ্জি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে এন্টিহিষ্টামিন দিয়া হ'ব পাৰে। **ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্কাশন:** খালী পেকেজবোৰ ভাঙি পেলাব আৰু মানুহৰ বসতিৰপৰা আঁতৰত পুতি পেলাব লাগিব। ব্যৱহৃত পেকেজবোৰ বাহিৰত থৈ দিব লাগাগে যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায়। খালী পেকেজবোৰ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰীবোৰ নিষ্কাশন কৰা আৰু ধোৱা-মেলা সুৰক্ষিত ভাৱে কৰক যাতে পৰিৱেশ আৰু পানীৰ প্ৰদূষণ প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায়। **সংৰক্ষণৰ চৰ্তসমূহ:** 1. কীটনাশক থকা পেকেজবোৰ, ইয়াৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, অন্যান্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহৃত কোঠা বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰাই সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, বা তলা-চাবি লগোৱা পৃথক আলমিৰাত থ'ব লাগিব। 2. কীটনাশক সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কোঠা বা চৌহদবোৰ ভালদৰে নিৰ্মিত শুকান, ভালদৰে পোহৰ পৰা, আৰু বতাহ চলাচল কৰিব পৰা আৰু বাষ্পৰ সৈতে দূষিত হোৱাটো পৰিহাৰ কৰিবৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিসৰৰ হ'ব লাগিব। **ৰাসায়নিক গঠন:** প্ৰফেনোফচ এ'.আই. ৪০.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ, চাইপাৰমেথ্ৰিন এ'.আই. ৪.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ, কেষ্টাৰ অইল পলি গ্লাইকল ইথাৰ ৩৬/৪০ গ্ৰে'ড ৯.৭৫% ডব্লিউ/ডব্লিউ, ড'ডেচিল বেঞ্জিন চালফোনিক এচিড কেলচিয়াম লৱণ ৫.২৫% ডব্লিউ/ডব্লিউ, চয়াবীন অইল, এ'পক্সিডাইজড ১.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ, দ্ৰাৱক চি-আইএক্স কিউ.এচ.%, মুঠ ১০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ।

সতৰ্কতা: **1. এই লেবেল/লিফলেটত নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ বাহিৰে আন শস্যত ব্যৱহাৰ নকৰিব।** 2. শস্য চোৱাৰ পিছত প্ৰয়োগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগাগে. 3. ধ্লিকাত দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি ব্যৱহাৰ পিছত পাত্ৰটো ধ্বংস কৰিব লাগে। 4. পলি হাউচ আৰু আবদ্ধ ঠাইৰ বাবে নিৰ্দেশনা আৰু মাত্ৰাৰ বাবে ধ্লিকাখন চাওক।

बोस्फोरस गोल्ड

प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रिन 4% ई.सी.

(कीटकनाशक)

हे ऑरगॅनोफॉस्फरस आणि पायरेथ्रॉइड संयुगेचे संयोजन उत्पादन आहे. याचा उपयोग कापसावरील बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी होतो.

शिफारश:

पीक(पिके)	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		विरलन (लिटरलीमध्ये)	शेवटची फवारणी व काढणी यातील प्रतीक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)	पुनःप्रवेश कालावधी (तासांमध्ये)
		ए.आय. (ग्रॅम)	फॉर्मुलेशन (मिली)			
कापूस	बोंडअळी कॉम्प्लेक्स	440 660	1000 1500	500 1000	14	

वापर करण्यासाठी सुचना: फवारणी संरक्षण उपकरणे: नॅपसॅक स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, स्ट्रिप पंप इ. **वापरण्याचा कालावधी:** ते यावर अवलंबून आहे कीटक कीटकांचा प्रादुर्भाव. 10–15 दिवसांच्या अंतराने अर्जाची पुनरावृत्ती करा. वर दिलेले पाणी पातळ करणे हे उच्च आवाजाच्या फवारणी पंपासाठी आहे. द्रावण हलवा आणि एकसंध मिश्रण तयार करा. **खबरदारी:** 1. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थाचे रिकामे डबे आणि प्राण्यांचे अन्न यापासून दूर ठेवा. 2. तोंड, डोळे, आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा. 3. फवाऱ्याचा फवाऱ्यानंतर धूर श्वासावाटे आत घेण्याचे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारा. 4. फवाऱ्यानंतर संसर्ग झालेले कपडे आणि शरीराचे भाग व्यवस्थित धुवा. 5. फवारत असताना धूम्रपान करू नका किंवा काहीही खाऊ, पिऊ किंवा चघळ नका. 6. मिश्रण तयार करताना आणि फवारताना पूर्ण संरक्षक कपडे घाला. **विषबाधाची लक्षणे:** एनोरेक्सिया, डोकेदुखी, अशक्तपणा, चक्कर येणे, ओटीपोटात पेटके, अतिसार, अंधुक दृष्टी, मळमळ, उलट्या, ॲलर्जीचे प्रकटीकरण, जास्त घाम येणे, लॅक्रिमेशन आणि लाळ येणे, होऊ शकते. **प्राथमिक उपचार:** 1. गिळले गेल्यास मानेवर चापटी मारून उल्टी करू द्यावी. उल्टी स्वच्छ येईपर्यंत असे करावे. रूग्ण बेशुद्ध असल्यास उल्टी करवू नये. 2. कपडे आणि त्वचा दूषित झाली असल्यास कपडे काढावे आणि भरपूर पाणी आणि साबणाने त्वचा धुवावी. 3. डोळे दूषित झाले असल्यास सलाईन/स्वच्छ पाण्याने 10 ते 15 मिनिटे डोळे धुवावे. 4. श्वासाद्वारे आत गेले असल्यास रूग्णाला मोकळ्या हवेत न्यावे. **विषारीपणा:** हे उत्पादन शेतीच्या शिफारशीनुसार वापरले तर ते फायटोटॉक्सिक नाही. **प्रतिरोधक औषध:** 1. रुग्णाला ताबडतोब अट्रोपिनाईझ करा आणि अट्रोपिन सल्फेटच्या 2–4 मिग्रॅ मात्रा 5–10 मिनिटांच्या अंतराने पुन्हा पुन्हा देऊन पूर्ण अट्रोपिनायझेशन राखा. एका दिवसात 25 ते 50 मिग्रॅ इतके अट्रोपिन आवश्यक असू शकते. लक्षणे तशीच राहिली तर आणखी अट्रोपिन देण्याची गरज सुचवण्यात आली आहे. मात्रेच्या अनुकूलनामध्ये लाळेचे प्रमाण हा उपयुक्त निकष आहे. 2. 1–2 ग्रॅम 2 पीएएम 10 मिली विरल पाण्यामध्ये विरघळवा आणि अगदी सावकाश 10–15 मिनिटे शिरेमधून टोचा. 3. ॲलर्जीचे परिणाम नियंत्रित करण्यासाठी अँटीहिस्टामाईन्स दिले जाऊ शकतात. **वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट:** पाकिटे मोडून वस्तीपासून लांब पुरावी. वापरलेल्या पाकिटांचा परत वापर रोखण्यासाठी तसेच बाहेर टाकू नये. पर्यावरण आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी वापरलेली पाकिटे किंवा उरलेली सामग्री आणि उपकरणांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावी. **साठवण करण्यासाठी सुचना:** 1. कीटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन कीटकनाशक असलेले पाकीट मूळ डब्यातच स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा इतर वस्तू विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्याच्या खोल्यांपासून किंवा जागेपासून दूर ठेवावे किंवा कुलूपबंद कपाटात ठेवावे. 2. कीटकनाशके साठवण्याच्या खोल्या आणि जागा कोरड्या, प्रकाशित आणि चांगले वायुविजन असलेल्या आणि वाफेमुळे हवा दूषित होऊ नये इतक्या पुरेशा मोठ्या आकाराच्या असाव्यात. **रासायनिक संरचना:** प्रोफेनोफॉस ए.आय. 40.00% w/w, सायपरमेथ्रिन ए.आय. 4.00% w/w, एरंडेल तेल पॉली ग्लायकॉल ईथर 36/40 ग्रेड 9.75% w/w, डोडेसिल बेन्झीन सल्फॉनिक आम्ल कॅल्शियम क्षार 5.25% w/w, सोयाबीन तेल, इपॉक्सिडाईझ केलेले 1.00% w/w, द्रावक सी–आयएक्स बनवण्यासाठी क्यू.एस.% w/w, **एकूण 100% w/w.**

चेतावनी: **1. या लेबल वर कंवा पत्रकावर निर्देशित केलेल्या पिकां व्यतिरिक्त इतर पिककांवर याचा वापर करू नये. 2. कापणी–पश्चात उपयोगासाठी वापरायचे नाही. 3. माहितीपत्रकात निर्देश दिल्याप्रमाणे वापरानंतर कंटेनर नष्ट करा. 4. पॉली हाउस आणि बंदिस्त क्षेत्रासाठी निर्देश आणि मात्रा – माहितीपत्रकाचा संदर्भ घ्या.**

ᱵᱚᱥᱞᱚᱨᱚᱥ ᱜᱚᱞᱫ

ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱱᱚᱯᱷᱚᱥ ᱪᱚᱞᱤᱥ ᱪᱤᱯᱚᱨᱢᱮᱥᱤᱛᱷᱨᱤᱱ ᱪᱚᱞᱤᱥ ᱪᱤ.ᱵᱤ.

(ᱜᱚᱞᱚᱢᱟᱨᱤᱭᱚᱠᱚᱞᱚᱛᱚᱨ)

ᱡᱚᱞᱚᱢᱟᱨᱤᱭᱚᱠᱚᱞᱚᱛᱚᱨ ᱮᱢᱟᱨᱤᱭᱚᱠᱚᱞᱚᱛᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱚᱨᱤ

ہاسفورس گولڈ

پروفینوفوس 40 فیصد + سائپر میتھرین 4 فیصد ای سی

(جراثیم کش دوا)

یہ آرگینوفاسفورس اور پائیریتھرائڈ کمپاؤنڈ کا مرکب پروڈکٹ ہے۔ یہ کپاس کے ڈوڈے کی سنڈیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تجاویز:

فصل (ں)	کیڑے کا عام نام	خوراک / ہیکٹر ایریا		پانی میں ملانا (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ سے کٹائی کے درمیان انتظار کی مدت (دنوں میں)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹوں میں)
		فارمولہ (گرام)	تشکیل (لیٹر)			
کپاس	ڈوڈے کی سنڈیاں	440 - 660	1000 - 1500	500 - 100	14	

استعمال کے لیے ہدایت: - پودے کے تحفظ کے آلات: - نیپ سیک اسپریئر، پیٹر والا اسپریئر، اسٹرپ پمپ وغیرہ۔ چھڑکاؤ کا وقت: - یہ کیڑوں کی موجودگی پر منحصر ہے۔ 10 دنوں کے وقفے سے چھڑکاؤ کے عمل کو دہرائیں۔ اوپر دیا گیا پانی کا محلول اعلیٰ حجم کے اسپرے پمپ کے لیے ہے۔ محلول کو ہلائیں اور یکساں مرکب تیار کریں۔ ہوا کے خلاف چھڑکاؤ نہ کریں۔ **احتیاطی تدابیر:** - 1. کھانے پینے کی چیزوں، کھانے کے خالی ڈبوں اور جانوروں کے کھانے سے دور رکھیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے ساتھ رابطے سے بچیں۔ 3. چھڑکاؤ کے دھند کو سانس کے ذریعہ اندر لینے سے گریز کریں۔ ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں۔ 4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ 5. چھڑکاؤ کرتے وقت تمباکو نوشی نہ کریں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہی کچھ چبائیں۔ 6. ملاتے اور چھڑکاؤ کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔ **زہر آلودگی کی علامات:** بھوک کم لگنا، سر درد، کمزوری، چکر آنا، پیٹ میں درد، اسہال، دھندلا نظر آنا، متلی، الٹی، الرجی کا ظہور، بہت زیادہ پسینہ آنا، آنسو بہنا اور رال ٹپکنا ہو سکتا ہے۔ **ابتدائی طبی امداد:** - 1. اگر نگل لیا ہے تو قے نہ کرائیں اور نہ ہی منہ سے کوئی سیال مادہ دیں۔ 2. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہیں تو کپڑے کو ہٹا دیں اور آلودہ جلد کو کافی مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. اگر آنکھیں آلودہ ہیں تو کافی مقدار میں نمکین / صاف پانی سے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک دھوئیں۔ 4. سانس کے ذریعے

ڈھوراس گولڈ

پروفینوفوس 40% + سائپرمیتھرین 4%E.C.

(جراثیم کش)

ایڈوانس ایگریکلچرل پروڈکٹس اور پائیریتھرائڈ کیمیکل کا مرکب پروڈکٹ ہے۔ یہ کپاس کے ڈوڈے کی سنڈیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تجاویز:

فصل (ں)	کیڑے کا عام نام	خوراک / ہیکٹر ایریا		پانی میں ملانا (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ سے کٹائی کے درمیان انتظار کی مدت (دنوں میں)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹوں میں)
		فارمولہ (گرام)	تشکیل (لیٹر)			
کپاس	ڈوڈے کی سنڈیاں	440 - 660	1000 - 1500	500 - 100	14	

استعمال کے لیے ہدایت: - پودے کے تحفظ کے آلات: - نیپ سیک اسپریئر، پیٹر والا اسپریئر، اسٹرپ پمپ وغیرہ۔ چھڑکاؤ کا وقت: - یہ کیڑوں کی موجودگی پر منحصر ہے۔ 10 دنوں کے وقفے سے چھڑکاؤ کے عمل کو دہرائیں۔ اوپر دیا گیا پانی کا محلول اعلیٰ حجم کے اسپرے پمپ کے لیے ہے۔ محلول کو ہلائیں اور یکساں مرکب تیار کریں۔ ہوا کے خلاف چھڑکاؤ نہ کریں۔ **احتیاطی تدابیر:** - 1. کھانے پینے کی چیزوں، کھانے کے خالی ڈبوں اور جانوروں کے کھانے سے دور رکھیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے ساتھ رابطے سے بچیں۔ 3. چھڑکاؤ کے دھند کو سانس کے ذریعہ اندر لینے سے گریز کریں۔ ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں۔ 4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ 5. چھڑکاؤ کرتے وقت تمباکو نوشی نہ کریں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہی کچھ چبائیں۔ 6. ملاتے اور چھڑکاؤ کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔ **زہر آلودگی کی علامات:** بھوک کم لگنا، سر درد، کمزوری، چکر آنا، پیٹ میں درد، اسہال، دھندلا نظر آنا، متلی، الٹی، الرجی کا ظہور، بہت زیادہ پسینہ آنا، آنسو بہنا اور رال ٹپکنا ہو سکتا ہے۔ **ابتدائی طبی امداد:** - 1. اگر نگل لیا ہے تو قے نہ کرائیں اور نہ ہی منہ سے کوئی سیال مادہ دیں۔ 2. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہیں تو کپڑے کو ہٹا دیں اور آلودہ جلد کو کافی مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. اگر آنکھیں آلودہ ہیں تو کافی مقدار میں نمکین / صاف پانی سے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک دھوئیں۔ 4. سانس کے ذریعے

بوسفوسٹار گولڈ

پروفینوفوس 40% + سائپرمیتھرین 4%E.C.

(کیڑے مار دوا)

یہ آرگینوفاسفورس اور پائیریتھرائڈ کیمیکل کا مرکب پروڈکٹ ہے۔ یہ کپاس کے ڈوڈے کی سنڈیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تجاویز:

فصل (ں)	کیڑے کا عام نام	خوراک / ہیکٹر ایریا		پانی میں ملانا (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ سے کٹائی کے درمیان انتظار کی مدت (دنوں میں)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹوں میں)
		فارمولہ (گرام)	تشکیل (لیٹر)			
کپاس	ڈوڈے کی سنڈیاں	440 - 660	1000 - 1500	500 - 100	14	

استعمال کے لیے ہدایت: - پودے کے تحفظ کے آلات: - نیپ سیک اسپریئر، پیٹر والا اسپریئر، اسٹرپ پمپ وغیرہ۔ چھڑکاؤ کا وقت: - یہ کیڑوں کی موجودگی پر منحصر ہے۔ 10 دنوں کے وقفے سے چھڑکاؤ کے عمل کو دہرائیں۔ اوپر دیا گیا پانی کا محلول اعلیٰ حجم کے اسپرے پمپ کے لیے ہے۔ محلول کو ہلائیں اور یکساں مرکب تیار کریں۔ ہوا کے خلاف چھڑکاؤ نہ کریں۔ **احتیاطی تدابیر:** - 1. کھانے پینے کی چیزوں، کھانے کے خالی ڈبوں اور جانوروں کے کھانے سے دور رکھیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے ساتھ رابطے سے بچیں۔ 3. چھڑکاؤ کے دھند کو سانس کے ذریعہ اندر لینے سے گریز کریں۔ ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں۔ 4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ 5. چھڑکاؤ کرتے وقت تمباکو نوشی نہ کریں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہی کچھ چبائیں۔ 6. ملاتے اور چھڑکاؤ کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔ **زہر آلودگی کی علامات:** بھوک کم لگنا، سر درد، کمزوری، چکر آنا، پیٹ میں درد، اسہال، دھندلا نظر آنا، متلی، الٹی، الرجی کا ظہور، بہت زیادہ پسینہ آنا، آنسو بہنا اور رال ٹپکنا ہو سکتا ہے۔ **ابتدائی طبی امداد:** - 1. اگر نگل لیا ہے تو قے نہ کرائیں اور نہ ہی منہ سے کوئی سیال مادہ دیں۔ 2. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہیں تو کپڑے کو ہٹا دیں اور آلودہ جلد کو کافی مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. اگر آنکھیں آلودہ ہیں تو کافی مقدار میں نمکین / صاف پانی سے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک دھوئیں۔ 4. سانس کے ذریعے

ڈھوراس گولڈ

پروفینوفوس 40% + سائپرمیتھرین 4%E.C.

(کیڑے مار دوا)

ایڈوانس ایگریکلچرل پروڈکٹس اور پائیریتھرائڈ کیمیکل کا مرکب پروڈکٹ ہے۔ یہ کپاس کے ڈوڈے کی سنڈیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تجاویز:

فصل (ں)	کیڑے کا عام نام	خوراک / ہیکٹر ایریا		پانی میں ملانا (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ سے کٹائی کے درمیان انتظار کی مدت (دنوں میں)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹوں میں)
		فارمولہ (گرام)	تشکیل (لیٹر)			
کپاس	ڈوڈے کی سنڈیاں	440 - 660	1000 - 1500	500 - 100	14	

استعمال کے لیے ہدایت: - پودے کے تحفظ کے آلات: - نیپ سیک اسپریئر، پیٹر والا اسپریئر، اسٹرپ پمپ وغیرہ۔ چھڑکاؤ کا وقت: - یہ کیڑوں کی موجودگی پر منحصر ہے۔ 10 دنوں کے وقفے سے چھڑکاؤ کے عمل کو دہرائیں۔ اوپر دیا گیا پانی کا محلول اعلیٰ حجم کے اسپرے پمپ کے لیے ہے۔ محلول کو ہلائیں اور یکساں مرکب تیار کریں۔ ہوا کے خلاف چھڑکاؤ نہ کریں۔ **احتیاطی تدابیر:** - 1. کھانے پینے کی چیزوں، کھانے کے خالی ڈبوں اور جانوروں کے کھانے سے دور رکھیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے ساتھ رابطے سے بچیں۔ 3. چھڑکاؤ کے دھند کو سانس کے ذریعہ اندر لینے سے گریز کریں۔ ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں۔ 4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ 5. چھڑکاؤ کرتے وقت تمباکو نوشی نہ کریں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہی کچھ چبائیں۔ 6. ملاتے اور چھڑکاؤ کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔ **زہر آلودگی کی علامات:** بھوک کم لگنا، سر درد، کمزوری، چکر آنا، پیٹ میں درد، اسہال، دھندلا نظر آنا، متلی، الٹی، الرجی کا ظہور، بہت زیادہ پسینہ آنا، آنسو بہنا اور رال ٹپکنا ہو سکتا ہے۔ **ابتدائی طبی امداد:** - 1. اگر نگل لیا ہے تو قے نہ کرائیں اور نہ ہی منہ سے کوئی سیال مادہ دیں۔ 2. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہیں تو کپڑے کو ہٹا دیں اور آلودہ جلد کو کافی مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. اگر آنکھیں آلودہ ہیں تو کافی مقدار میں نمکین / صاف پانی سے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک دھوئیں۔ 4. سانس کے ذریعے

ڈھوراس گولڈ

پروفینوفوس 40% + سائپرمیتھرین 4%E.C.

(کیڑے مار دوا)

ایڈوانس ایگریکلچرل پروڈکٹس اور پائیریتھرائڈ کیمیکل کا مرکب پروڈکٹ ہے۔ یہ کپاس کے ڈوڈے کی سنڈیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

تجاویز:

فصل (ں)	کیڑے کا عام نام	خوراک / ہیکٹر ایریا		پانی میں ملانا (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ سے کٹائی کے درمیان انتظار کی مدت (دنوں میں)	ہر استعمال کے بعد دوبارہ داخلہ (گھنٹوں میں)
		فارمولہ (گرام)	تشکیل (لیٹر)			
کپاس	ڈوڈے کی سنڈیاں	440 - 660	1000 - 1500	500 - 100	14	

استعمال کے لیے ہدایت: - پودے کے تحفظ کے آلات: - نیپ سیک اسپریئر، پیٹر والا اسپریئر، اسٹرپ پمپ وغیرہ۔ چھڑکاؤ کا وقت: - یہ کیڑوں کی موجودگی پر منحصر ہے۔ 10 دنوں کے وقفے سے چھڑکاؤ کے عمل کو دہرائیں۔ اوپر دیا گیا پانی کا محلول اعلیٰ حجم کے اسپرے پمپ کے لیے ہے۔ محلول کو ہلائیں اور یکساں مرکب تیار کریں۔ ہوا کے خلاف چھڑکاؤ نہ کریں۔ **احتیاطی تدابیر:** - 1. کھانے پینے کی چیزوں، کھانے کے خالی ڈبوں اور جانوروں کے کھانے سے دور رکھیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے ساتھ رابطے سے بچیں۔ 3. چھڑکاؤ کے دھند کو سانس کے ذریعہ اندر لینے سے گریز کریں۔ ہوا کی سمت میں چھڑکاؤ کریں۔ 4. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ 5. چھڑکاؤ کرتے وقت تمباکو نوشی نہ کریں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہی کچھ چبائیں۔ 6. ملاتے اور چھڑکاؤ کرتے وقت مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔ **زہر آلودگی کی علامات:** بھوک کم لگنا، سر درد، کمزوری، چکر آنا، پیٹ میں درد، اسہال، دھندلا نظر آنا، متلی، الٹی، الرجی کا ظہور، بہت زیادہ پسینہ آنا، آنسو بہنا اور رال ٹپکنا ہو سکتا ہے۔ **ابتدائی طبی امداد:** - 1. اگر نگل لیا ہے تو قے نہ کرائیں اور نہ ہی منہ سے کوئی سیال مادہ دیں۔ 2. اگر کپڑے اور جلد آلودہ ہیں تو کپڑے کو ہٹا دیں اور آلودہ جلد کو کافی مقدار میں صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. اگر آنکھیں آلودہ ہیں تو کافی مقدار میں نمکین / صاف پانی سے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک دھوئیں۔ 4. سانس کے ذریعے

بوسفوسٹار