

500.0 mm

375.0 mm

DEFUNG® Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP Systemic Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Cymoxanil (a.i.): 8.00% w/w, Mancozeb (a.i.): 64.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphonate: 6.90% w/w, Wetting Agent-Sodium dodecylbenzene sulphionate: 1.40% w/w, Wetting Agent-Alkylated naphthalene sulfonate: 1.10% w/w, Diluent-Zinc Sulphate, monohydrate: 3.00% w/w, Stabilizer: Hexamethylene tetramine: 1.70% w/w, Diluent- Sugar-Sucrose: QS% w/w, **Total: 100.00% w/w.** **Crop and Disease group:** Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP is a systemic & contact fungicide effective for the control of Downy mildew of Grapes & Cucumber; Late blight of Potato & Tomato; Gummosis (Foot Rot) of Citrus crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Use gloves, goggles, face mask and protective clothing, while handling, avoid working in spray mist. **Antidote:** No specific antidote available, treat symptomatically. **First Aid:** 1. In case of contact with eyes, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes. call a physician. 2. If inhaled, remove to fresh air, if not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. call a physician. 3. If swallowed, immediately give 1 to 2 glasses of water, and induce vomiting. never give anything by mouth to an unconscious person. call a physician. 4. If on skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. **Symptoms:** 1. Ingestion of this material may cause temporary central nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. nervous system depression with dizziness, confusion, incoordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. 2. Inhalation or eye contact may cause eye irritation with discomfort, tearing pain or blurred vision, irritation of the nose and throat with sneezing, sore throat or running nose and incoordination. 3. Skin contact may cause irritation with itching, burning, redness, swelling, discomfort or rash. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

डिफंग साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: साईमोक्सैनिल स.त.: ८.००% भार / भार, मैन्कोजेब स.त.: ६४.००% भार / भार, डिस्पर्सिंग एजेंट सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.९०% भार / भार, वेटिंग एजेंट सोडियम डोडिसाइल बेन्जीन सल्फोनेट : १.४०% भार/भार, वेटिंग एजेंट-अल्काइलेटेड नैफथलीन सल्फोनेट : १.१०% भार/भार, घुलाने वाला-जिंक सल्फेट, मोनो हाइड्रेट : ३.००% भार/भार, स्टेबिलाइजर हेक्सामिथाइलीन टेट्राअमीन : १.७०% भार/भार, घुलाने वाला-सुक्रोज: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **फसल एवं रोग समूह:** साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% धुलनशील चूर्ण एक अंतप्रवाही व संपर्क फफूंदीनाशक है जो अंगूर और खीरा की मुदुरीमिल आसिता, आलू और टमाटर के पछेती अंगमारी, नींबू प्रजाति के गमोसिस (आधार गलन) बीमारियों पर पर्णों छिडकाव करने पर प्रभावकारी है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** प्रयोग करते समय दस्ताने, चश्मा, मुखोटा पहनें और श्वात्मक वस्त्रों को प्रयोग करें। इसकी धुंध या वाष्प में काम न करें। **विषनाशक:** कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, रोग का लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. आँखों से स्पर्श होने पर, तुरन्त भरपूर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएं। २. फफूंदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जाय व आराम करायें। यदि साँस नहीं आ रही हो तो कृत्रिम साँस दें। ३. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उल्टी करायें। बेहतर व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें और न ही उल्टी करायें। ४. दूषित त्वचा को साबुन व पानी से साफ करें। फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय पहनें गए कपड़ों के दुबारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें। **लक्षण:** १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नाडी तंत्र, सर चकराना, सुस्ती, असुंतलन, दिल बेदना व वजन घटना पाया जा सकता है। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, धुंधलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। **सावधानियाँ:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

डिफंग साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग करने से पहले आ साधना विडियो देखें। रासायनिक संयोजन: साईमोक्सैनिल स.त. : 8.00% भार/भार, मैन्कोजेब स.त. : 64.00% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट- सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : 6.90% भार/भार, वेटिंग एजेंट- सोडियम डोडिसाइल बेन्जिनसल्फोनेट : 1.40% भार/भार, वेटिंग एजेंट- आडिबिटेड नैफथलीन सल्फोनेट : 1.10% भार/भार, जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट : 3.00% भार/भार, स्टेबिलाइजर-डोडिसाइल बेन्जिनसल्फोनेट : 1.70% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट-सुक्रोज : पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: 100.00% भार/भार। **पैक अने जवाब समूह:** साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतप्रवाही अने संपर्क फफूंदीनाशक है जो अंगूर और खीरा की मुदुरीमिल आसिता, आलू और टमाटर के पछेती अंगमारी, नींबू प्रजाति के गमोसिस (आधार गलन) बीमारियों पर पर्णों छिडकाव करने पर प्रभावकारी है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** प्रयोग करते समय दस्ताने, चश्मा, मुखोटा पहनें और श्वात्मक वस्त्रों को प्रयोग करें। इसकी धुंध या वाष्प में काम न करें। **विषनाशक:** कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, रोग का लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** 1. आँखों से स्पर्श होने पर, तुरन्त भरपूर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएं। 2. फफूंदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जाय व आराम करायें। यदि साँस नहीं आ रही हो तो कृत्रिम साँस दें। 3. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उल्टी करायें। बेहतर व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें और न ही उल्टी करायें। 4. दूषित त्वचा को साबुन व पानी से साफ करें। फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय पहनें गए कपड़ों के दुबारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें। **लक्षण:** 1. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नाडी तंत्र, सर चकराना, सुस्ती, असुंतलन, दिल बेदना व वजन घटना पाया जा सकता है। 2. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, धुंधलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। 3. त्वचा से संपर्क होने पर खुजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। **सावधानियाँ:** 1. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। 3. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।



डिफंग डिफंग

DEFUNG® Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP

डिफंग

साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू पी



FUNGICIDE फफूंदीनाशक

Net Content **1.2 kg**

शुद्ध मात्रा **१.२ कि.ग्रा.**



Regn. No. : CIR-228917/2022-Cymoxanil + Mancozeb (WP) (442)-219
 रजि. नं.: सीआईआर-२२८९१७/२०२२-साईमोक्सैनिल + मैन्कोजेब (डब्ल्यूपी)(४४२)-२१९
 Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
 उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.सा.न. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मवल, जिला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
 बैच नं. :
 नेच नं. :

Mfg. Date :
 उत्पादन तिथि :
 उत्पादन तिथि :

Exp. Date :
 समापन तिथि :
 अग्री साभालिनी तारीख:

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :
 अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
 वधुमां वधु रीटिल किंमत इत्येसा साथ भारतीय चलधामां ₹ :

Unit sale price : ₹

Net Content : **1.2 kg** शुद्ध मात्रा : **१.२ कि.ग्रा.**

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे


® - Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



1.2 kg Pouch_Size : W-500 x H-375 mm

PANTONE 7578 C

PANTONE 5473 C

'A' watermark 10% of base colour

500.0 mm

285.0 mm

DEFUNG® Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP Systemic Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Cymoxanil (a.i.): 8.00% w/w, Mancozeb (a.i.): 64.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphonate: 6.90% w/w, Wetting Agent-Sodium dodecylbenzene sulphonate: 1.40% w/w, Wetting Agent-Alkylated naphthalene sulfonate: 1.10% w/w, Diluent-Zinc Sulphate, monohydrate: 3.00% w/w, Stabilizer: Hexamethylene tetramine: 1.70% w/w, Diluent- Sugar-Sucrose: QS% w/w, **Total: 100.00% w/w. Crop and Disease group:** Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP is a systemic & contact fungicide effective for the control of Downy mildew of Grapes & Cucumber; Late blight of Potato & Tomato; Gummy stem blight of Citrus crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Use gloves, goggles, face mask and protective clothing, while handling, avoid working in spray mist. **Antidote:** No specific antidote available, treat symptomatically. **First Aid:** 1. In case of contact with eyes, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes. call a physician. 2. If inhaled, remove to fresh air, if not breathing, give artificial respiration. if breathing is difficult, give oxygen. call a physician. 3. If swallowed, immediately give 1 to 2 glasses of water, and induce vomiting, never give anything by mouth to an unconscious person. call a physician. 4. If on skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. **Symptoms:** 1. Ingestion of this material may cause temporary central nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. 2. Inhalation or eye contact may cause eye irritation with discomfort, tearing pain or blurred vision. Irritation of the nose and throat with sneezing, sore throat or running nose and incoordination. 3. Skin contact may cause irritation with itching, burning, redness, swelling, discomfort or rash. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Applications. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

डिफंग साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: साईमोक्सैनिल स.त.: ८.००% भार / भार, मैन्कोजेब स.त.: ६४.००% भार / भार, डिस्पर्सिंग एजेंट सोडियम लिग्नोसल्फोनेट: ६.९०% भार / भार, वेटिंग एजेंट सोडियम डोडेसिलबेन्जेन सल्फोनेट: १.४०% भार/भार, वेटिंग एजेंट-अल्किलेटेड नेफथलीन सल्फोनेट: १.१०% भार/भार, घुलाने वाला-ज़िंक सल्फेट, मोनो हाइड्रेट: ३.००% भार/भार, स्टेबिलाइजर हैक्सामिथिलेन टेट्राअमीन: १.७०% भार/भार, घुलाने वाला-सुक्रोस: क्वॉस मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। **फसल एवं रोग समूह:** साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% घुलनशील चूर्ण एक अंतरप्रवाही व संपर्क फफूंदीनाशक है जो अंगूर और खीरा की मृदुरोगमिल आसिता, आलू और टमाटर के पछेती अंगमारी, नींबू प्रजाति के गमोसिस (आधार गलन) बीमारियों पर पणिय छिडकाव करने पर प्रभावकारी है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** प्रयोग करते समय दस्ताने, चश्मा, मुखोटा पहनें और रक्षात्मक वस्त्रों को प्रयोग करें। इसकी धुंध या वायु में काम न करें। **विषनाशक:** कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, रोग का लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. आँखों से स्पर्श होने पर, तुरंत भरपूर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएँ। २. फफूंदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जाय व आराम करायें। यदि साँस नहीं आ रही हो तो कुत्रिय साँस दें। ३. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उठती करायें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें और न ही उलटी करायें। ४. दूषित त्वचा को साबुन व पानी से साफ करें। **फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय पहनें गए कपड़ों के दुबारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें।** **लक्षण:** १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नाड़ी तंत्र, सर चकराना, सुस्ती, असंतुलन, दिल बैठना व वजन घटना पाया जा सकता है। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, खुँघलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुँजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। **सावधानियां:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

डिफंग साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग करने से पहले आ सावधानीपूर्वक पढ़ें। रासायनिक संरचना: साईमोक्सैनिल स.त.: ८.००% भार/भार, मैन्कोजेब स.त.: ६४.००% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट-२: सोडियम लिग्नोसल्फोनेट: ६.९०% भार/भार, वेटिंग एजेंट-२: सोडियम डोडेसिलबेन्जेन सल्फोनेट: १.४०% भार/भार, वेटिंग एजेंट-२: आल्किलेटेड नेफथलीन सल्फोनेट: १.१०% भार/भार, डिस्पर्सन्ट-ज़िंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट: ३.००% भार/भार, स्टेबिलाइजर-सोडियमहाइड्रॉक्साइड टेट्राहाइड्रेट: १.७०% भार/भार, डिस्पर्सन्ट-सुक्रोस: क्वॉस मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार. **पाक एवं ज्वार समूह:** साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतरप्रवाही अने स्थलीय फफूंदीनाशक छ अने ते द्राव अने कठोरता पाकमाँ घटा। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** प्रयोग करते समय दस्ताने, चश्मा, मुखोटा पहनें और रक्षात्मक वस्त्रों को प्रयोग करें। इसकी धुंध या वायु में काम न करें। **विषनाशक:** कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, रोग का लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. आँखों से स्पर्श होने पर, तुरंत भरपूर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएँ। २. फफूंदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जाय व आराम करायें। यदि साँस नहीं आ रही हो तो कुत्रिय साँस दें। ३. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उठती करायें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें और न ही उलटी करायें। ४. दूषित त्वचा को साबुन व पानी से साफ करें। **फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय पहनें गए कपड़ों के दुबारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें।** **लक्षण:** १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नाड़ी तंत्र, सर चकराना, सुस्ती, असंतुलन, दिल बैठना व वजन घटना पाया जा सकता है। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, खुँघलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुँजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। **सावधानियां:** १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

DEFUNG® Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP

डिफंग

साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू पी



FUNGICIDE
फफूंदीनाशक
Net Content 600 g
शुद्ध मात्रा ६०० ग्रा



डिफंग डिफंग

Regn. No. : CIR-228917/2022-Cymoxanil + Mancozeb (WP) (442)-219
रजि. नं.: सीआईआर-२२८९१७/२०२२-साईमोक्सैनिल + मैन्कोजेब (डब्ल्यूपी)(४४२)-२१९
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ७.८।।.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पूर्व), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।
For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 18003003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
नेच नं. :
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:
Exp. Date :
समापन तिथि :
अवधि समाप्तितारीख:
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
पधुभां पधु रिटेल डिमेंट करपेरा साथे भारतीय चलछाभां ₹ :
Unit sale price : ₹
Net Content : 600 g शुद्ध मात्रा : ६०० ग्रा

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे
® - Registered Trademark
Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।
For Agricultural Use
कृषि उपयोग के लिए



600g Pouch_Size : W-500 x H-285 mm

PANTONE 7578 C PANTONE 5473 C 'A' watermark 10% of base colour

310.0 mm

260.0 mm

DEFUNG® Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP Systemic Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Cymoxanil (a.i.): 8.00% w/w, Mancozeb (a.i.): 64.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphonate: 6.90% w/w, Wetting Agent-Sodium dodecylbenzene sulphonate: 1.40% w/w, Wetting Agent-Alkylated naphthalene sulfonate: 1.10% w/w, Diluent-Zinc Sulphate, monohydrate: 3.00% w/w, Stabilizer: Hexamethylene tetramine: 1.70% w/w, Diluent-Sugar-Sucrose: QS% w/w, Total: 100.00% w/w. Crop and Disease group: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP is a systemic & contact fungicide effective for the control of Downy mildew of Grapes & Cucumber, Late blight of Potato & Tomato; Gummosis (Foot Rot) of Citrus crop. Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions: Use gloves, goggles, face mask and protective clothing, while handling, avoid working in spray mist. Antidote: No specific antidote available, treat symptomatically. First Aid: 1. In case of contact with eyes, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes. call a physician. 2. If inhaled, remove to fresh air, if not breathing, give artificial respiration, if breathing is difficult, give oxygen. call a physician. 3. If swallowed, immediately give 1 to 2 glasses of water, and induce vomiting, never give anything by mouth to an unconscious person. call a physician. 4. If on skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. Symptoms: 1. Ingestion of this material may cause temporary central nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. nervous system depression with dizziness, confusion, incoordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. 2. Inhalation or eye contact may cause eye irritation with discomfort, tearing pain or blurred vision, irritation of the nose and throat with sneezing, sore throat or running nose and incoordination. 3. Skin contact may cause irritation with itching, burning, redness, swelling, discomfort or rash. Warning: 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

डिफंग साईमोक्सैनिन ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: साईमोक्सैनिन स.त.: ८.००% भार / भार, मैन्कोजेब स.त.: ६४.००% भार / भार, डिस्पर्सिंग एजेंट सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.९०% भार / भार, वेटिंग एजेंट सोडियम डोडेसिलबेन्जेन सल्फोनेट : १.४०% भार/भार, वेटिंग एजेंट-अल्किलेटेड नैफथलीन सल्फोनेट : १.१०% भार/भार, घुलाने वाला-जिंक सल्फेट, मोनो हैड्रेट : ३.००% भार/भार, स्टेबलाइजर हेक्सामिथाइलीन टेट्राअमीन : १.७०% भार/भार, घुलाने वाला-सुक्रोस: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। फसलें एवं रोग समूह: साईमोक्सैनिन ८% + मैन्कोजेब ६४% घुलनशील चूर्ण एक अंतप्रवाही व संपर्क फफूंदीनाशक है जो अंगूर और खीरा की मुद्दुरेमिल आसिता, आलू और टमाटर के पछेती अंगमारी, नींबू प्रजाति के गमोसिस (आधार गलन) बीमारियों पर पूर्णतः छिड़काव करने पर प्रभावकारी है। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: प्रयोग करते समय दस्ताने, चरमा, मुखौटा पहनें और रक्षात्मक वस्त्रों को प्रयोग करें। इसकी धुंध या वाष्प में काम न करें। विषनाशक: कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, रोग का लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा: १. आँखों से स्पर्श होने पर, तुरन्त भरपूर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएँ। २. फफूंदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जाय व आराम कराये। यदि साँस नहीं आ रही हो तो कृत्रिम साँस दें। ३. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उल्टी कराये। बेहशा व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें और न ही उल्टी कराये। ४. दूषित त्वचा को साबुन व पानी से साफ करें। फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय पहने गए कपड़ों के दुबारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें। लक्षण: १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नाड़ी तंत्र, सर चकराना, सूखी, असुंतलन, दिल बैठना व वजन घटना पाया जा सकता है। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, धुंधलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। सावधानियां: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

डिफंग साईमोक्सैनिन ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग करने से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना: साईमोक्सैनिन स.त.: ८.००% भार/भार, मैन्कोजेब स.त.: ६४.००% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.९०% भार/भार, वेटिंग एजेंट सोडियम डोडेसिलबेन्जेन सल्फोनेट : १.४०% भार/भार, वेटिंग एजेंट-अल्किलेटेड नैफथलीन सल्फोनेट : १.१०% भार/भार, घुलाने वाला-जिंक सल्फेट, मोनो हैड्रेट : ३.००% भार/भार, स्टेबलाइजर हेक्सामिथाइलीन टेट्राअमीन : १.७०% भार/भार, घुलाने वाला-सुक्रोस: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। फसलें एवं रोग समूह: साईमोक्सैनिन ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतप्रवाही फफूंदीनाशक है जो अंगूर और खीरा की मुद्दुरेमिल आसिता, आलू और टमाटर के पछेती अंगमारी, नींबू प्रजाति के गमोसिस (आधार गलन) बीमारियों पर पूर्णतः छिड़काव करने पर प्रभावकारी है। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: प्रयोग करते समय दस्ताने, चरमा, मुखौटा पहनें और रक्षात्मक वस्त्रों को प्रयोग करें। इसकी धुंध या वाष्प में काम न करें। विषनाशक: कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, रोग का लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा: १. आँखों से स्पर्श होने पर, तुरन्त भरपूर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएँ। २. फफूंदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जाय व आराम कराये। यदि साँस नहीं आ रही हो तो कृत्रिम साँस दें। ३. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उल्टी कराये। बेहशा व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें और न ही उल्टी कराये। ४. दूषित त्वचा को साबुन व पानी से साफ करें। फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय पहने गए कपड़ों के दुबारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें। लक्षण: १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नाड़ी तंत्र, सर चकराना, सूखी, असुंतलन, दिल बैठना व वजन घटना पाया जा सकता है। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, धुंधलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। सावधानियां: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

डिफंग डिफंग

DEFUNG®
Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP

डिफंग
साईमोक्सैनिन ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू पी



FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

Net Content **300 g**
शुद्ध मात्रा **३०० ग्रा**



Regn. No. : CIR-228917/2022-Cymoxanil + Mancozeb (WP) (442)-219
रजि. नं.: सीआईआर-२२८९१७/२०२२-साईमोक्सैनिन + मैन्कोजेब (डब्ल्यूपी)(४४२)-२१९
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.सा.नं. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House,
2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind
Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना,
सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad -
Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,
तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaints contact Customer Care Executive at
Registered Office Address, Tel: 180030003335,
Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
नेच नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
ઉત્પાદન તારીખ :

Exp. Date :
समापन तिथि :
અવધી સમાપ્તિની તારીખ :

Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में ₹ :
વધુમાં વધુ શીટલ કિંમત
કરવેરા સાથે
ભારતીય ચલણમાં ₹ :

Unit sale price : ₹
Net Content : **300 g** शुद्ध मात्रा : **३०० ग्रा**

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे
® - Registered Trademark

Keep in cool, dry place away
from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।
For Agricultural Use



300g Pouch_Size : W-310 x H-260 mm

PANTONE 7578 C PANTONE 5473 C 'A' watermark 10% of base colour

300.0 mm

200.0 mm

DEFUNG[®] Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP Systemic Fungicide

Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition: Cymoxanil (a.i.): 8.00% w/w, Mancozeb (a.i.): 64.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphonate: 6.90% w/w, Wetting Agent-Sodium dodecylbenzene sulphate: 1.40% w/w, Wetting Agent-Alkylated naphthalene sulfonate: 1.10% w/w, Diluent-Zinc Sulphate, monohydrate: 3.00% w/w, Stabilizer: Hexamethylene tetramine: 1.70% w/w, Diluent- Sugar-Sucrose: 0.5% w/w, Total: 100.00% w/w. Crop and Disease group: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP is a systemic & contact fungicide effective for the control of Downy mildew of Grapes & Cucumber, Late blight of Potato & Tomato, Gummosis (Foot Rot) of Citrus crop. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Use gloves, goggles, face mask and protective clothing, while handling, avoid working in spray mist! **Antidote:** No specific antidote available, treat symptomatically. **First Aid:** 1. In case of contact with eyes, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes. call a physician. 2. If inhaled, remove to fresh air, if not breathing, give artificial respiration. if breathing is difficult, give oxygen. call a physician. 3. If swallowed, immediately give 1 to 2 glasses of water, and induce vomiting, never give anything by mouth to an unconscious person. call a physician. 4. If on skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. **Symptoms:** 1. Ingestion of this material may cause temporary central nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. nervous system depression with dizziness, confusion, incoordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. 2. Inhalation or eye contact may cause eye irritation with discomfort, tearing pain or blurred vision, irritation of the nose and throat with sneezing, sore throat or running nose and incoordination. 3. Skin contact may cause irritation with itching, burning, redness, swelling, discomfort or rash. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

डिफंग साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संघनन: साईमोक्सैनिल स.त.: ८.००% भार / भार, मैन्कोजेब स.त.: ६४.००% भार / भार, डिस्पर्सिंग एजेंट सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.९०% भार / भार, वेटिंग एजेंट सोडियम डोडेसिलबेन्जेन सल्फोनेट : १.४०% भार/भार, वेटिंग एजेंट-अल्किलेटीड नैफथालीन सल्फोनेट : १.१०% भार/भार, पुलाने वाला-जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट : ३.००% भार/भार, स्टेबिलाइजर हेक्सामिथिलेन टेट्राहाइड्रेट : १.७०% भार/भार, पुलाने वाला-सुक्रोज़: ०.५% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार। फसलें एवं रोग समूह: साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. एक अंतरप्रवाही व संपर्क फफूंदीनाशक है जो अंगूर और खीरा की पत्तियों में आसिता, आनु, टमाटर के पत्तियों में आसिता, नौबू प्रजाति के गमोसिस (आधार गलन) बीमारियों पर प्रभावी डिफंग कर देता है। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इन्फेक्शन से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: प्रयोग करते समय दस्ताने, चश्मा, मुखौटा पहनें और रक्षात्मक कपड़े पहनें। इसकी धुंध या वाष्प में काम न करें। विनाशक: कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं, रोग का लक्षणग्रस्त इलाक़ा नष्ट करने में मदद करता है। प्रारंभिक चिकित्सा: १. आँखों से स्पर्श होने पर, तुरंत भएर मात्रा में पानी से कम से कम १५ मिनट तक धोएं। २. फफूंदीनाशक को सूँघने पर, रोगी को खुली हवा में ले जायें और आराम करायें। यदि साँस नहीं आ रही हो तो कृत्रिम साँस दें। ३. निगलने पर रोगी को १ से २ गिलास पानी पिलाकर उल्टी कराएँ। बेहतर व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें और न ही उल्टी कराएँ। ४. दुर्घटना से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। फफूंदीनाशक को प्रयोग करते समय पहनें गए कपड़ों के द्वारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें। सहायक: १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नशीब, सर चकराना, सुन्ती, अशुभलन, दिल बेधना व बचन घटना पाया जा सकता है। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, धुंधलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। सावधानियां: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इन्फेक्शन न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसमें और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

डिफंग साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. अंतरप्रवाही फफूंदीनाशक

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें। रासायनिक संघनन: साईमोक्सैनिल स.त.: ८.००% भार/भार, मैन्कोजेब स.त.: ६४.००% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट: सोडियम लिग्नोसल्फोनेट : ६.९०% भार/भार, वेटिंग एजेंट: सोडियम डोडेसिलबेन्जेन सल्फोनेट : १.४०% भार/भार, वेटिंग एजेंट: अल्किलेटीड नैफथालीन सल्फोनेट : १.१०% भार/भार, पुलाने वाला-जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट : ३.००% भार/भार, स्टेबिलाइजर-हेक्सामिथिलेन टेट्राहाइड्रेट : १.७०% भार/भार, पुलाने वाला-सुक्रोज़: ०.५% भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार. फसलें एवं रोग समूह: साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू.पी. एक अंतरप्रवाही व संपर्क फफूंदीनाशक है जो अंगूर और खीरा की पत्तियों में आसिता, आनु, टमाटर के पत्तियों में आसिता, नौबू प्रजाति के गमोसिस (आधार गलन) बीमारियों पर प्रभावी डिफंग कर देता है। उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: इन्फेक्शन से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: प्रयोग करते समय पहनें गए कपड़ों के द्वारा प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह धोयें। सहायक: १. निगलने पर अस्थिर केन्द्रिय नशीब, सर चकराना, सुन्ती, अशुभलन, दिल बेधना व बचन घटना पाया जा सकता है। २. सूँघने पर अथवा आँखों के संपर्क में आने पर, आँखों में जलन, आँसू आना, दर्द होना, धुंधलापन, नाक और गले में जलन, नाक बहना, छींकना व परेशानी हो सकती है। ३. त्वचा से संपर्क होने पर खुजली, जलन, सूजन व परेशानी हो सकती है। सावधानियां: १. इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इन्फेक्शन न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसमें और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक पत्तों देखें।

डिफंग डिफंग

DEFUNG[®] Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP

डिफंग साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू पी



FUNGICIDE फफूंदीनाशक

Net Content 100 g शुद्ध मात्रा १०० ग्रा



Regn. No. : CIR-228917/2022-Cymoxanil + Mancozeb (WP) (442)-219
रजि. नं.: सीआईआर-२२८९१७/२०२२-साईमोक्सैनिल + मैन्कोजेब (डब्ल्यूपी)(४४२)-२१९
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.सा.नं. : एएएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, रोहिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।
For any Complaints contact Customer Care Executive at Registered Office Address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :
बैच नं. :
वेब नं. :
Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
६/८/२०२३
Exp. Date :
समाप्त तिथि :
अधिकांश भारतीय क्षेत्रों में
Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
युद्धों में युद्ध रीटिल डिब्बे ३२५२ रुपये
Unit sale price : ₹
Net Content : 100 g शुद्ध मात्रा : १०० ग्रा

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे
® - Registered Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
सूखी और ठंडी जगह पर आम से दूर रखें।



100g Pouch_Size : W-300 x H-200 mm

PANTONE 7578 C PANTONE 5473 C 'A' watermark 10% of base colour

Shipper Label (Size: 180mm x 110mm)

डिफंग **डिफंग**

DEFUNG®

Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP

डिफंग

साईमोक्सैनिल ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू पी

Keep out of the reach of children
बच्चों को पहुँच से दूर रखिए

खतरा
DANGER
सूचना

आमनामी परीक्षण सं. २०१७

FUNGICIDE
फफूंदीनाशक

PACKING


THIS SIDE UP

Regn. No. : CIR-228917/2022-Cymoxanil + Mancozeb (WP) (442)-219
रजि. नं. : सीआईआर-२२८९१७/२०२२-साईमोक्सैनिल + मैन्कोजेब (डब्ल्यूपी)(४४२)-२१९
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 **उत्पादन लाइसेंस नं.:** एनएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७
Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwaia House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पूर्व), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।
Batch No. / बैच नं. / अेच नं.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:
Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्तितारीख:
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित
पधुंधां पधु दीहेल किंमत ₹: इधेशेस साधे
Unit sale price : ₹

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। उपयोग थी पहलेलां संलग्न पत्रिका वांचो.
For agriculture use only.
कृषि उपयोग के लिए।



ALBAUGH®
your alternative

PANTONE 7578 C

PANTONE 5473 C

'A' watermark 10% of base colour

