

281.00 mm

140.00 mm

GAMELY® Hexaconazole 5% SC Systemic Fungicide

Read leaflet before use. Chemical Composition : Hexaconazole Technical (Min. Purity 92%) : 5.43% w/w, Propylene Glycol : 5.000%w/w, Emulsifiers A (Blend of Polyoxyethylene Polyoxypropylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : 3.000%w/w, Emulsifiers B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : 3.000% w/w, Emulsifiers C : 2.500% w/w, Potassium Phosphate : 10.000% w/w, Polysaccharide : 0.200% w/w, Defoamer : 0.250% w/w, Distilled/D.M. Water : 68.120% w/w, Wetting and Dispersing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : 2.500% w/w, **Total : 100.000% w/w. Recommendations:** Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin . 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. **Treat Symptomatically. Direction of Use:** Please read the enclosed leaflet before use. **First Aid:** Please read the enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read the enclosed leaflet before use. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area-Refer the leaflet.

गेमली® हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी. अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टेक्नीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२%) : ५.४३०% w/w, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% w/w, एमल्सिफायर्स ए (पोलीओक्सिप्रोपाइलीन ईथर व एल्काइल बेंजीन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ़ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर्स बी (पोलीओक्सिप्रोपाइलीन ईथर व फॉस्फोरिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ़ एल्किल आरील ईथर फॉस्फेट का सोडियम सॉल्ट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर्स सी : २.५००% w/w, पोटैशियम फॉस्फेट : १०.०००% w/w, पॉलिसैकाराइड : ०.२००% w/w, डीफोमर : ०.२५०% w/w, डिस्टिलेड/डी.एम. वाटर : ६८.१२०% w/w, वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट (फैटी अल्कोहॉल सोडियम सॉल्ट) : २.५००% w/w, **कुल : १००.०००% w/w. सिफारिशें:** हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी. एक अंतःप्रवाही फफूंदनाशक है। यह आम और अंगूर पर होने वाले चूर्णी आसिता व धान के पर्णच्छद अंगमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३) छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। खाना पीना और कुछ चयाना नहीं चाहिए। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धुपान, खाना, पीना और कुछ चयाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषयनाशक :** कोई विशिष्ट विषयनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें **उपयोग के लिए निर्देशों :** उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **सहाय्य :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **बोतावनी :** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट न करें। ४) पॉली हाउसों और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें।

गेमली® हेक्साकोनाजोल ५% एस.सी. आंतरप्रवाही फुंगनाशक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टेक्नीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२%) : ५.४३०% w/w, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% w/w, एमल्सिफायर्स ए (पोलीओक्सिप्रोपाइलीन ईथर व एल्काइल बेंजीन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ़ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर्स बी (पोलीओक्सिप्रोपाइलीन ईथर व फॉस्फोरिक एसिड सोडियम सॉल्ट ऑफ़ एल्किल आरील ईथर फॉस्फेट का सोडियम सॉल्ट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर्स सी : २.५००% w/w, पोटैशियम फॉस्फेट : १०.०००% w/w, पॉलिसैकाराइड : ०.२००% w/w, डीफोमर : ०.२५०% w/w, डिस्टिलेड/डी.एम. वाटर : ६८.१२०% w/w, वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट (फैटी अल्कोहॉल सोडियम सॉल्ट) : २.५००% w/w, **कुल : १००.०००% w/w. सिफारिशें:** हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी. एक अंतःप्रवाही फफूंदनाशक है। यह आम और अंगूर पर होने वाले चूर्णी आसिता व धान के पर्णच्छद अंगमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३) छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। खाना पीना और कुछ चयाना नहीं चाहिए। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धुपान, खाना, पीना और कुछ चयाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषयनाशक :** कोई विशिष्ट विषयनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें **उपयोग के लिए निर्देशों :** उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **सहाय्य :** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **बोतावनी :** १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट न करें। ४) पॉली हाउसों और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए-पत्रक देखें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।
ठंडी और सूखी जगह पर आग से दूर रखें।
© stands for Registered Trademark. Re-entry: 24 hours

गेमली तंम्ही

GAMELY® Hexaconazole 5% SC गेमली हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी.



SYSTEMIC FUNGICIDE अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

Net Content 1 Ltr. शुद्ध मात्रा १ ली.



Regn. No. : CIR-228188/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085
पंजी. नं./रजि. नं. सीआईआर. 228188/2022-हेक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085
Mfg. Lic No./उत्पादन लाइसेंस नं./६.६।।नं. : ML/JDPPP/2022-23/187
एमएल/जेडीपीपी/2022-23/187

Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.
निर्माता आणि विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाउस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतक्रुझ (पूर्व), बिहाईड होंडा शोरूम, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८, भारत
Factory Address: G-155, Riico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli, Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.
फॅक्टरी पता :
जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद, फतेहनगर, ता. मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत
Batch No. / बैच नं. :
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
Exp. Date / समापन तिथि :
Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹: सभी करों सहित
Unit sale price per ml ₹ :
Net Content : 1Ltr. शुद्ध मात्रा : १ ली.
For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email:contactin@albaughllc.com
Read enclosed leaflet before Use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

FOR AGRICULTURAL USE. कृषि उपयोग के लिए।

229.00 mm

110.00 mm

GAMELY®

Hexaconazole 5% SC Systemic Fungicide

Read leaflet before use. Chemical Composition : Hexaconazole Technical (Min. Purity 92%) : 5.43% w/w, Propylene Glycol : 5.000%w/w, Emulsifiers A (Blend of Polyoxyethylene Polyoxypropylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : 3.000%w/w, Emulsifiers B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphates) : 3.000% w/w, Emulsifiers C : 2.500% w/w, Potassium Phosphate :10.000% w/w, Polyoxycharide : 0.200% w/w, Defoamer : 0.250% w/w, Distilled/D.M. Water : 68.120% w/w, Wetting and Dispersing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : 2.500% w/w, **Total : 100.000% w/w.**
Recommendations: Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **Direction of Use:** Please read the enclosed leaflet before use. **First Aid:** Please read the enclosed leaflet before use. **Symptoms:** Please read the enclosed leaflet before use. **Warning:** 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area-Refer the leaflet.


गेमली तंत्र

GAMELY®

Hexaconazole 5% SC

गेमली

हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी.



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

Net Content **500ml.**
शुद्ध मात्रा ५००मि.ली.

गेमली®

हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी. अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हैक्साकोनाजोल टेकनीकल (शुद्धता ९२%) : ५.४३% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स A (पोलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सीप्रोपिलीन ईथर व कल्शियम सॉलफोनेट) : ३.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स B (पोलीअल्काइल अरिल ईथर फॉस्फेट) : ३.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स C (पोलीअल्काइल अरिल ईथर फॉस्फेट का सोडियम साल्ट) : ३.०००% भार/भार, पोटैशियम फॉस्फेट : १०.०००% भार/भार, डिफोमर : ०.२५०% भार/भार, डिस्टिलेड/डी.एम. वॉटर : ६८.१२०% भार/भार, वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट (सोडियम साल्ट ऑफ फैटी अल्कोहॉल) : २.५००% भार/भार, **टोटल : १००.०००% भार/भार।** उपयोग : हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी. एक अंतःप्रवाही फफूंदनाशक है। यह आम और अंतर्द्वार पर होने वाले कृषि अणुसिद्धातों के नियंत्रण के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त है। **सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के छालों बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३) छिड़काव की भाग को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। छाया की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चयन न करें। ६) छिड़काव करने का दिशा संलग्न पत्रिका में दी गई है। **विषयवस्तु :** कृषि संलग्न पत्रिका में दी गई है। लक्षणानुसार इलाज करें। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग के लिए संलग्न पत्रिका पढ़ें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृषि संलग्न पत्रिका पढ़ें। **सुरक्षा :** कृषि संलग्न पत्रिका पढ़ें। **बिनाशक :** १) लेबल और सूचना पत्रिका पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रिका पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कटेज न करें। ४) पतली हाइड्रेस और बंद इलाक और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए पत्रिका पढ़ें।

गेमली®

हैक्साकोनाजोल ५% एस.सी. अंतःप्रवाही कुनाशाक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हैक्साकोनाजोल टेकनीकल (शुद्धता ९२%) : ५.४३% भार/भार, प्रोपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स A (पोलीऑक्सीएथिलीन पॉलीऑक्सीप्रोपिलीन ईथर व कल्शियम सॉलफोनेट) : ३.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स B (पोलीअल्काइल अरिल ईथर फॉस्फेट) : ३.०००% भार/भार, एमल्सिफायर्स C (पोलीअल्काइल अरिल ईथर फॉस्फेट का सोडियम साल्ट) : ३.०००% भार/भार, पोटैशियम फॉस्फेट : १०.०००% भार/भार, डिफोमर : ०.२५०% भार/भार, डिस्टिलेड/डी.एम. वॉटर : ६८.१२०% भार/भार, वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट (सोडियम साल्ट ऑफ फैटी अल्कोहॉल) : २.५००% भार/भार, **टोटल : १००.०००% भार/भार।** उपयोग : हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी. एक अंतःप्रवाही फफूंदनाशक है। यह आम और अंतर्द्वार पर होने वाले कृषि अणुसिद्धातों के नियंत्रण के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त है। **सावधानियाँ :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के छालों बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३) छिड़काव की भाग को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। छाया की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चयन न करें। ६) छिड़काव करने का दिशा संलग्न पत्रिका में दी गई है। **विषयवस्तु :** कृषि संलग्न पत्रिका में दी गई है। लक्षणानुसार इलाज करें। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग के लिए संलग्न पत्रिका पढ़ें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृषि संलग्न पत्रिका पढ़ें। **सुरक्षा :** कृषि संलग्न पत्रिका पढ़ें। **बिनाशक :** १) लेबल और सूचना पत्रिका पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रिका पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कटेज न करें। ४) पतली हाइड्रेस और बंद इलाक और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए पत्रिका पढ़ें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. सूखी और ठंडी जगह पर अम से दूर रखें।
ठंडी અને સૂકી જગ્યાએ રાખો, ગરમી અને ખુલ્લી आगधी दूर राखो.
® stands for Registered Trademark. Re-entry: 24 hours



Regn. No. : CIR-228188/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085
पंजी. नं./रजि. नं. सीआईआर.228188/2022-हेक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085
Mfg. Lic No./उत्पादन लाइसेंस नं./ઉ.છા.ન. : ML/JDPP/2022-23/187
एमएल/जेडीपीपी/2022-23/187

Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.
निर्माता आणि विपणनकर्ता : **मे. रोटैम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलनी, सांताक्रुझ (पू.), बिहाइंड होंडा शोरोम, मुंबई, महाराष्ट्र-४०० ०९८, भारत
Factory Address: G-155, Riico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli, Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.
फॅक्टरी पत्ता :
जी-१५५, रीको इंडियाइल एरिया, सनवाड, फतेहनगर, ता. मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत
Batch No. / बैच नं. :
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
Exp. Date / समाप्त तिथि :
Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित
Unit sale price per ml ₹ :
Net Content : 500ml. शुद्ध मात्रा : ५००मि.ली.
For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email:contactin@albaughllc.com
Read enclosed leaflet before Use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.



206.00 mm

77.00 mm

GAMELY®

Hexaconazole 5% SC Systemic Fungicide

Read leaflet before use. Chemical Composition : Hexaconazole Technical (Min. Purity 92%) : 5.43% w/w, Propylene Glycol : 5.000%w/w, Emulsifiers A (Blend of Polyoxyethylene Polypropoxyethylene ether and Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulfonate) : 3.000%w/w, Emulsifiers B (Amine Salt of Polyalkyl Aryl ether Phosphate) : 3.000% w/w, Emulsifiers C : 2.500% w/w, Potassium Phosphate : 10.000% w/w, Polyasacharide : 0.200% w/w, Defoamer : 0.250% w/w, Distilled D.M. Water : 68.120% w/w, Wetting and Dispersing Agent (Sodium Salt of Fatty Alcohol) : 2.500% w/w, Total : 100.000% w/w. Recommendations: Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. Precaution: 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote : No specific antidote is known. Treat Symptomatically. Direction of Use: Please read the enclosed leaflet before use. First Aid: Please read the enclosed leaflet before use. Symptoms: Please read the enclosed leaflet before use. Warning: 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

गेमली®

हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी.

संस्थागत फंफूंदनाशक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टेक्निकल (मृदा शुद्धता ९२%) : ५.४३% w/w, प्रॉपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% w/w, एमल्सिफायर A (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीप्रॉक्सीएथिलीन ईथर व कैल्शियम सॉल्ट ऑफ़ अल्किल बेंजोसल्फोनेट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर B (पॉलीअल्किल आरिल ईथर फॉस्फेट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर C : २.५००% w/w, पोटैशियम फॉस्फेट : १०.०००% w/w, पॉलीअसैकरीड : ०.२००% w/w, डीफॉमर : ०.२५०% w/w, डिस्टिलेड डी.एम. वाटर : ६८.१२०% w/w, वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट (सोडियम सॉल्ट ऑफ़ फैटी अल्कोहॉल) : २.५००% w/w, टोटल : १००.०००% w/w. Recommendations: Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. Precaution: 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote : No specific antidote is known. Treat Symptomatically. Direction of Use: Please read the enclosed leaflet before use. First Aid: Please read the enclosed leaflet before use. Symptoms: Please read the enclosed leaflet before use. Warning: 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

गेमली®

हेक्साकोनाजोल ५% एस.सी.

आंतरप्रवाही फंफूंदनाशक

उपयोग से पहले पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टेक्निकल (शुद्धता शुद्धता ९२%) : ५.४३% w/w, प्रॉपिलीन ग्लायकोल : ५.०००% w/w, एमल्सिफायर A (पॉलीऑक्सीएथिलीन पॉलीप्रॉक्सीएथिलीन ईथर व कैल्शियम सॉल्ट ऑफ़ अल्किल बेंजोसल्फोनेट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर B (पॉलीअल्किल आरिल ईथर फॉस्फेट) : ३.०००% w/w, एमल्सिफायर C : २.५००% w/w, पोटैशियम फॉस्फेट : १०.०००% w/w, पॉलीअसैकरीड : ०.२००% w/w, डीफॉमर : ०.२५०% w/w, डिस्टिलेड डी.एम. वाटर : ६८.१२०% w/w, वेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट (सोडियम सॉल्ट ऑफ़ फैटी अल्कोहॉल) : २.५००% w/w, टोटल : १००.०००% w/w. Recommendations: Hexaconazole 5% SC is a Systemic fungicide used for the control of powdery Mildew of mango & Grapes and sheath blight of Rice. Precaution: 1. Keep away from foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote : No specific antidote is known. Treat Symptomatically. Direction of Use: Please read the enclosed leaflet before use. First Aid: Please read the enclosed leaflet before use. Symptoms: Please read the enclosed leaflet before use. Warning: 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. एसी ठंडी जगह पर अलग से रखें।
ठंडी अलग सूखी जगह से रखा, अलग अलग सूखी आग से दूर रखा।
© stands for Registered Trademark. Re-entry: 24 hours

गेमली तैय्य

GAMELY®
Hexaconazole 5% SC
गेमली
हेक्साकोनाजोल ५% एस. सी.
खतरा DANGER (अंध) खतरा की सूचना से दूर रहें।
SYSTEMIC FUNGICIDE
आंतरप्रवाही फंफूंदनाशक
Net Content 250ml.
शुद्ध मात्रा २५० मि.ली.

Regn. No. : CRF-228188/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085
पंजी. नं./श्रेण. नं. रजिस्ट्रेशन: 228188/2022-हेक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085
Mfg. Lic No./उत्पादन लाइसेंस नं./ई.आ.नं.: M.LJDDP/2022-23/187 / एमएल/जेडीपी/2022-23/187

Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.
निर्माता आणि विपणनकर्ता : मे. रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुझ (पू.), विहाइंड होंडा शोरोम, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८, भारत
Factory Address: G-155, Rico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli, Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.

फॅक्टरी पत्ता : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद, फतेहनगर, ता. मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत
Batch No. / बच नं. :
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
Exp. Date / समाप्त तिथि :
Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी कर सहित
Unit sale price per ml ₹ :
शुद्ध मात्रा : २५० मि.ली.
Net Content : 250ml.

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, tel: 18003005335, Email:contactin@albaughlic.com

Read enclosed leaflet before Use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

FOR AGRICULTURAL USE. कृषि उपयोग के लिए।
[Icons for agricultural use: person, tractor, field, etc.]



180.00 mm

110.00 mm

गोमली

कॅम्पि

GAMELY®

Hexaconazole 5% SC

गोमली

हैक्साकोनाजोल ५% एस. सी.



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

ALBAUGH™
your alternative

PACKING

Regn. No. : CIR-228188/2022-Hexaconazole(SC)(442)-1085
पंजी. नं./रफि. नं. : बीअईअर. 228188/2022-हैक्साकोनाजोल (एससी)(442)-1085
Mfg. Lic No./उत्पादन लाइसेंस नं./ई.सी.नं. : ML/JDPP/2022-23/187
एमएल/जेडीपीपी/2022-23/187

Manufactured & Marketed By:
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
Regd. Office: 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina,
Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra-400098, INDIA.

निर्माता आणि विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
रजि. ऑफिस : १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पू.
) , विहाईड होल रोडम, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८, भारत

Factory Address: G-155, Riico Industrial Area, Sanwad, Fatehnagar, Tal. Mavli,
Dist. Udaipur, Rajasthan-313205, INDIA.

फॅक्टरी पत्ता : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड, फतेहनगर, ता. मावली, जिला
उदयपुर, राजस्थान-३१३२०५, भारत

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :

Exp. Date / समाप्त तिथि :

Maximum retail price ₹:
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:
सभी करों सहित

Unit sale price per ml ₹ :

For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office
address, Tel: 180030003335, Email:contactin@albaughilc.com

Read enclosed leaflet before Use.
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।
ईपयोग सी पहले संलग्न पत्रिका वांचो.

FOR AGRICULTURAL USE.

कृषि उपयोग के लिए।



THIS SIDE UP

