

500.0 mm

235mm

ROTAZEB® Mancozeb 75% WP Contact Fungicide

Chemical Composition : Mancozeb technical (Based on 85% w/w a.i.) : 88.23 % w/w, Suspending Agent (Gum) : 2.00 % w/w, Dispersing Agent (Alkyl naphthyl sulphonate) : 2.00 % w/w, surfactant active agent (Sodium Salt of alkyl aryl Sulphonate) : 2.00 % w/w, China Clay : 5.77 % w/w, **Total : 100.00 % w/w. Direction Of Use :** Please read enclosed leaflet before use.
Precautions : Caution: while handling the fungicide workers and users must wear full protective clothing like long sleeved shirts, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask. **Precautions:**
 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eye are contaminated, flush with plenty of saline/clear water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Itching, tightness in chest, palpitation, hypotension. Nausea, vomiting, diarrhoea. Hypothermia and ataxia may occur. **Recommendations :** It is used to control diseases of Apple, Banana, Cauliflower, Chillies, Cumin, Grapes, Groundnut, Maize, Paddy, Potato, Tomato & Wheat Crops. **Cautionary statement :** 1. Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet 2. Not to be Used for Post-harvest Application 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

रोटाझेब मैनकोजेब ७५ % डब्ल्यू.पी.

रासायनिक संरचना : मैनकोजेब टैक्नीकल (८५ % भार/भार स.त. पर आधारित) : ८८.२३% भार/भार, सस्पेंडिंग एजेंट (गम) : २.००% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट एलकॉइल नेफथॉइल सल्फोनेट : २.००% भार/भार, सर्फेस एक्टिव एजेंट सोडियम सॉल्ट ऑफ एलकॉइल एराइल सल्फोनेट : २.००% भार/भार, चाइना क्ले : ५.७७ % भार/भार, **योग : १००.०० % भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लेबल/लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** चेतावनी - फफूंदी नाशक से काम करते समय कामगारों तथा उपयोगकर्ता को पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैंट, रसायनरोधी दस्ताने, जूते, चश्मे, टोप और मुखौटा पहनने चाहिए। **सावधानियाँ :** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की बाध्य को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न करावें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े को उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में साबुन और पानी से १० से १५ मिनट धोएं। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण :** खुजली, छाती की जकड़न, दिल का तेजी से धड़कना, रक्तचाप कम होना, मितली, उलटी, दस्त, शरीर का ताप कम होना, लडखडना हो सकता है। **उपयोग :** इसका उपयोग सेब, केला, फूलगोभी, मिर्च, जीरा, अंगूर, मूंगफली, मक्का, धान, आलू, टमाटर और गेहूँकी फसलों के फफूंद रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। **सावधानियाँ कथन :** १. लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना न करें। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें। ४. पॉली हाउस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और सुराक पत्रक देखें।

रोटाझेब मैनकोजेब ७५% डब्ल्यू.पी.

रासायनिक संयोजन : मैनकोजेब टेक्नीकल (८५% व/व स.त. पर आधारित): ८८.२३% व/व, सस्पेंडिंग एजेंट (गुंजर) : २.००% व/व, डिस्पर्सिंग एजेंट (आल्कील नेफथॉइल सल्फोनेट) : २.००% व/व, सॉडियम सॉल्ट ऑफ एलकॉइल सल्फोनेट) : २.००% व/व, चीनाई माटी : ५.७७% व/व, कुल : १००.००% व/व. **वपराश संबंधित मार्गदर्शन :** उपयोग करवा पूर्ण आ साथी जोडकी पत्रिका वांछो. **सावधानीयों :** १. जाधपटाथों, रांधयानां जाली वासओओ अने पशुओला चाराथी हूर राओ. २. मों, आंओओ अने त्पचा साथीओ संपर्क टाओ. ३. छंटावना छांटा श्वासमां वेवानुं टाओ. हवानी दिशामां ज छांओ. ४. छंटाव पती गया पछी दुषित कपडां अने शरीरना अंगोओ सारी रीते धोई नांओ. ५. छंटाव करती वजते कंध पछा जाओ, पीओ, यावओ के धूम्रपान करओ नहीं. ६. छंटाव वनावती वजते अने करती वजते शरीरने संपूर्णपछा डाडटां कपडां पहओ. **अेरुं माराओ :** अेरुं ओई चोडस माराओ जाओमां नहीं. लक्षओ अनुसार सारवार करओ. **प्राथमिक उपचार :** १. जो पेटमां जय तो गणामां आंगणा नांओओ ओलटी करावडाओ. ज्वां सुधी ओलटीमांनुं प्रवाही चोपुं ना नजरे पडे त्वां सुधी ओलटी कराव्या करओ. जो टरटी वेवान होय तो ओलटी करावओ नहीं. २. जो कपडां अने त्पचा भरडाया होय तो कपडां डाढी नांओओ अने त्पचाने पुड्ण सादु अने पाओी वडे धोई नांओ. ३. जो

रोटाझेब

रॉटाझेब

ROTAZEB®

Mancozeb 75% WP

रोटाझेब

मैनकोजेब ७५ % डब्ल्यू.पी.

Keep out of the reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए

सावधान
CAUTION
सावधानी

आलकोनी पडोरेथी हूर राओ

CONTACT FUNGICIDE
स्पर्शीय फफूंदीनाशक

Net Content **1 kg**
शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा

ALBAUGH™
your alternative

आंओमां जय तो पुड्ण वेलाईन/चोपुआ पाओी वडे आशरे १०थी १५ मिनट सुधी आंओमां छालक मारीने आंओने धुओ. ४. जो श्वासमां जय तो टरटीने ताओ हवामां जसेओ. **लक्षओ :** जंशयान, छाती नांडावी, धवनकारा वधी ज्वा अने रक्तचोप घटी ज्वा, वेवका, ओलटी, अडा, शरीरना तापमानमां घटाओ अने अस्थिरता आवी शके छे. **वेवामाओ :** सडरजन, केओ, कुलओली, मर्यां, छुडे, श्वास, मगइणी, मडाई, डांगर, वटाटा, टमेओओ अने धुई पाडमां अन्य कुज्ण्य जीमारीओने निधंनित करवा माटे वापरवामां आवे छे. **सावधानीयुं निवेदन :** १. लेबल अने पत्रिकाओ पर निर्दिष्ट करेला हेतुओ सिवाय अन्य कोईपछा हेतु माटे उपयोग करवो नहीं. २. पाडनी डापछी पछी पाडनी जाणवछी माटे आओओ उपयोग न करवो. ३. म । िह त ी पत्रिकामां आपेल सुशना युज्ण जाली डवनाओओ नाश करओ. ४. निर्देशो/मात्रा पांली हाईसीस/सीमित विरता माटे संबंघित पत्रिकाने संदर्भ लो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

®-Registered Trademark

Regn. No. : CIR-229962/2022-Mancozeb (WP) (442)-909

पंजी. नं./रिजि. नं.: सीआयआर-२२९९६२/२०२२-मैनकोजेब (डब्ल्यू पी)(४४२)-९०९

Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187

उत्पादन लाइसेंस नं./उ.ला.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanageri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स रोटम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड,
१७५, कागलवाला हाउस, दूसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांतक्रुज (पू), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, इंडिया।

Batch No. / बैच नं. :
वेध नं. :Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख :Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्ति तारीख :Maximum retail price
inclusive of all taxes
in Indian currency ₹ :अधिकतम खुदरा मूल्य
सभी करों सहित
भारतीय मुद्रा में ₹ :
वधुं वधु शिखर किंमत
करेओ साथे
भारतीय चलधामां ₹ :
Unit sale price per gm ₹ :Net Content : **1kg** शुद्ध मात्रा : **१ कि ग्रा**

For any Complaint contact Customer care Executive at
Registered office, address, Tel.: 180030003335,
Email : contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours

Read leaflet before use.

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।
उपयोग करता पहिला पत्रिका वांछो.

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



1 kg Pouch_Size : W-500 x H-375 mm

PANTONE 5135 C

PANTONE 5473 C

375.0 mm

