

Open Size : (W) : 350mm x (H) : 245mm  
Pouch Size : (W) : 165mm x (H) : 245mm

**RUDAM<sup>®</sup>** Chlorantraniliprole 0.4% GR Insecticide

**Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition:** Chlorantraniliprole a.i.: 0.40% w/w, Polyacrylic acid: 0.40% w/w, Water: 0.40% w/w, Dodecyl hydroxy poly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate: 0.40% w/w, Calcium lignosulphonate: 1.00% w/w, Dye blue: 0.05% w/w, Talc powder: 8.00% w/w, Sand: QS% w/w, **Total: 100 % w/w. Crop and Pest Groups:** It is recommended to control Stem borer and Leaf folder of Rice, Early shoot and Top borer of Sugarcane crop. **Direction of Use:** Read the enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes, skin and inhalation of the insecticide. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 4. Do not smoke, drink, eat or chew anything while handling. 5. Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles, eye/ face shield while handling. **Antidote:** No specific antidote is available, treat symptomatically. **First Aid:** 1. If on skin, wash the contaminated skin with soap and water. 2. If on eyes, flushing with plenty of water is advisable. consult a physician if necessary. 3. If inhaled, no specific intervention is indicated. 4. If swallowed, consult a physician. **Symptoms:** Lethargy, nasal secretion and blurred vision. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

**रूदाम** क्लोरान्त्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर कीटनाशक  
**उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना:** क्लोरान्त्रानिलिप्रोल: ०.४०% भार/भार, पॉलिअक्रिलिक एसिड: ०.४०% भार/भार, पानी: ०.४०% भार/भार, डोडेसिल हाइड्रोक्सी पॉली (ओक्सी-१,२-इथेनडाइल) फॉस्फेट: ०.४०% भार/भार, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट: १.००% भार/भार, डाय ब्लू: ०.०५% भार/भार, टाल्क पाउडर: ८.००% भार/भार, बालू: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००% भार/भार. **फसलें और कीट समूह:** चावल का फसल पर लगने वाले तना छेदक एवं पत्ता मोड़क, गन्ने के कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा, आंखों और साँस द्वारा अन्दर जाने से बचावें। ३. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ४. प्रयोग करते समय धुप्रदान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ५. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे रबड़ के दस्ताने, चर्म और आँख चहरे का नकाब पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षण के अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. त्वचा संपर्क पर: त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। २. आँख से संपर्क होने पर: आँखों को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी लगे तो चिकित्सक से संपर्क करें। ३. साँस में जाने पर: कोई विशिष्ट उपचार नहीं बताया गया है। ४. निगलने पर चिकित्सक से संपर्क करें। **लक्षण:** आलस आना, धुंधला दिखना तथा नाक बहना। **सावधानियाँ कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्तों पर निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पत्तों देखें।

**रूदाम** क्लोरान्त्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर कीटनाशक

**उपयोग** करतां पहेलां आ साधेना विस्वेटने काणजपुर्वक वांयो. रासायनिक संयोजन: क्लोरान्त्रानिलिप्रोल स.त.: ०.४०% भार/भार, पॉलीअक्रिलिक एसिड : ०.४०% भार/भार, पाणी : ०.४०% भार/भार, डोडेसिल हाइड्रोक्सी पॉली (ओक्सी-१,२-इथेनडाइल) फॉस्फेट : ०.४०% भार/भार, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट : १.००% भार/भार, डाय ब्लू : ०.०५% भार/भार, टाल्क पाउडर : ८.००% भार/भार, रेती : ज़रूरी मात्रा % भार/भार, कुल: १००.००% भार/भार. **पाकी अने ज़्यादा संभूषण:** तेना उपयोगनी बलामश डंगरना पाकमां स्टेम बोरेर, वीक कोटर अने शेरीना पाकमां थता अर्बी शूट अने टोप बोरेर पर अंकुश माटे करवामां आवे छे. **उपयोग माटेना निर्देश:** उपयोग करतां पहेलां आ साधेना विस्वेटने काणजपुर्वक वांयो. **वापनार माटे सावधेनी:** १. भाद्य पदार्थ, भाद्य सामग्रीना भावी पात्र अने पशुओना वाराथी दूर राभो. २. मुण, त्वचा अने आंभ ने संपर्कथी बचावो. आ उत्पादनने श्वासमां जतुं अटकावो. ३. छंटकाव ना पछी दूषित कपडा अने यामडीने धोई लेवा. ४. छंटकाव वपते, पावा पीवानुं, तंबाकु-बीडी सीगरेट पीवानुं बंध करो. ५. तेना उपयोग करनी वपते रभरनां हाथमोजां, आंभो अने बहेरो डांकवा माटे बश्मां अने मास्क वगेरे संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडां पहरो. **विषनाशक:** कोई विषनाशक ज़रूतुं नथी. **लक्षणो मुजब सारवार करो. प्राथमिक सारवार:** १. यामडीना संपर्कमां आवे त्वारे: दूषित यामडीने साधु अने पाणीथी बराबर साफ़ करो. २. आंभोमां ज़ाय त्वारे: भूष पाणीथी छावक मारीने आंभो धोई नाभो. ज़रूर ज़्यादा तो अंकुशने बोलावो. ३. श्वासमां ज़ाय त्वारे: कोई भास सारवार सूखवेव नथी. ४. पेटमां ज़ाय त्वारे: अंकुशने बोलावो. **जेरनां लक्षणो:** आणस, नाकमांथी पाणी पडतुं अने धुंधलुं देवातुं वगेरे. **चेतवणी:** १. लेबल अने विस्वेटमां इशतिया छोय ते सिवायना पाकी अने ज़्यादा पर आ उत्पादननो छंटकाव (उपयोग)करो न ज़ोईये. २. कापणी/वशाणी पछीना छंटकाव माटे तेना उपयोग करो न ज़ोईये. ३. आ उत्पादननो छंटकाव (उपयोग) कथां पछी पावी कन्टेनरनां विस्वेटमां ज़्यादा मुजब नाश करो. ४. पावी हाउस तेमज कन्टाईड विस्तार माटेनां सूयनो अने मात्रा अंगेनी ज़ाकाकारी माटे विस्वेट वांयो.

**रूदाम रूदाम**

**RUDAM<sup>™</sup>**  
**Chlorantraniliprole 0.4% GR**  
**रूदाम**  
**क्लोरान्त्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर**

Keep out of the reach of children  
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए  
**CAUTION**  
सावधान  
सावधेती  
बागडोली पहोरेथी दूर राभो

**INSECTICIDE**  
कीटनाशक

**Net Content 1 kg**  
**शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा**

**ALBAUGH<sup>™</sup>**  
your alternative

Regn. No. : CIR-337152/2024-chlorantraniliprole (GR) (452)-881  
रजि. नं.: सीआईआर-३३७१५२/२०२४-क्लोरान्त्रानिलिप्रोल(जीआर)(४५२)-८८१  
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187  
उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.६।.नं. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

**Manufactured & Marketed By :**  
**M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,** 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.  
**निर्माता और विपणनकर्ता :** मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतक्रुज (पूर्व), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।  
**Factory Address:** G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

**फैक्टरी :** जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जिला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

**Batch No. :**  
**बैच नं. :**  
**वेच नं. :**

**Mfg. Date :**  
**उत्पादन तिथि :**  
**उत्पादन तारीख :**

**Exp. Date :**  
**समापन तिथि :**  
**अवधि समाप्ति तारीख :**

**Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :**  
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :  
पधुमां पधु शीटल डिभेंट करेरा साथे  
भारतीय चलधमां ₹ :


Unit sale price per kg ₹ :  
**Net Content : 1 kg** शुद्ध मात्रा : १ कि ग्रा

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टि : २४ घंटे

TM - Trademark  
Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use



Open Size : (W) : 570mm x (H) : 380mm  
Pouch Size : (W) : 275mm x (H) : 380mm

## RUDAM<sup>®</sup> Chlorantraniliprole 0.4% GR Insecticide

**Read enclosed the leaflet before use. Chemical Composition:** Chlorantraniliprole a.i.: 0.40% w/w, Polyacrylic acid: 0.40% w/w, Water: 0.40% w/w, Dodecyl hydroxy poly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate: 0.40% w/w, Calcium lignosulphonate: 1.00% w/w, Dye blue: 0.05% w/w, Talc powder: 8.00% w/w, Sand: QS% w/w, **Total: 100% w/w. Crop and Pest Groups:** It is recommended to control Stem borer and Leaf folder of Rice, Early shoot and Top borer of Sugarcane crop. **Direction of Use:** Read the enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes, skin and inhalation of the insecticide. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 4. Do not smoke, drink, eat or chew anything while handling. 5. Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles, eye/ face shield while handling. **Antidote:** No specific antidote is available, treat symptomatically. **First Aid:** 1. If on skin, wash the contaminated skin with soap and water. 2. If on eyes, flushing with plenty of water is advisable. consult a physician if necessary. 3. If inhaled, no specific intervention is indicated. 4. If swallowed, consult a physician. **Symptoms:** Lethargy, nasal secretion and blurred vision. **Warning:** 1. Not to be used on crops and other than those mentioned on label and leaflets 2. Not to be used for Post-Harvest Applications 3. Destroy the container after use as directed on leaflet 4. Directions and dosage for poly houses and confined area - Refer the leaflet.

## रूदाम क्लोरान्त्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर कीटनाशक

**उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। रासायनिक संरचना:** क्लोरान्त्रानिलिप्रोल: ०.४०% भार/भार, पॉलिअक्रिलिक एसिड: ०.४०% भार/भार, पानी: ०.४०% भार/भार, डोडिसिल हाइड्रोक्सी पॉलि: (ओक्सी-१,२- इथेनडाइल) फास्फेट: ०.४०% भार/भार, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट: १.००% भार/भार, डाइ ब्लू: ०.०५% भार/भार, टाल्क पाउडर: ८.००% भार/भार, बालू: पर्याप्त मात्रा % भार/भार, कुल: १००% भार/भार. **फसलें और कीट समूह:** चावल का फसल पर लगने वाले तना छेदक एवं पत्ता मोड़क, गन्ने के कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** इस्तेमाल से पहले संलग्न निर्देश पत्रक पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा, आंखों और सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें ३. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ४. प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ५. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे रबड़ के दस्ताने, चश्मे और आँख चहरे का नकाब पहनें। **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षण के अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. त्वचा संपर्क पर: त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। २. आँख से संपर्क होने पर: आँखों को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि ज़रूरी लगे तो चिकित्सक से संपर्क करें। ३. सांस में जाने पर: कोई विशिष्ट उपचार नहीं बताया गया है। ४. निगलने पर चिकित्सक से संपर्क करें। **लक्षण:** आलस आना, धुंधला दिखना तथा नाक बहना। **सावधानियां कथन:** १. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इस का प्रयोग नहीं करें। ३. पत्र पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४. पॉलीहाउसिंग और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक-पत्रा देखें।

## रूदाम क्लोरान्त्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर जंतुनाशक

**उपयोग करतां पहलेवां आ साधेना विक्वेटने काणज्पुर्वक वांचो. रासायनिक संयोजन:** क्लोरान्त्रानिलिप्रोल स.त. : 0.40% भार/भार, पॉलीअक्रिलिक एसिड : 0.40% भार/भार, पाणी : 0.40% भार/भार, डोडिसिल हाइड्रोक्सी पॉली (ओक्सी-1,2-इथेनडाइल) फास्फेट : 0.40% भार/भार, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट : 1.00% भार/भार, डाइ ब्लू : 0.05% भार/भार, टाल्क पाउडर : 8.00% भार/भार, रेती : ज़रूरी मात्रा % भार/भार, कुल: 100.00% भार/भार. **पाकी अने ज्वात समूहो:** तेना उपयोगनी भलामण्डा गंगरना पाकमां स्टेम बोरेर, वीक फोल्डर अने शेरीना पाकमां यता अर्वा शूट अने टोप बोरेर पर अंकुश माटे करवामां आवे छे. **उपयोग माटेना निर्देश:** उपयोग करतां पहलेवां आ साधेना विक्वेटने काणज्पुर्वक वांचो. **वापनार माटे सावधेती:** 1. भाद्य पदार्थ, भाद्य सामग्रीना भावी पात्र अने पशुओना थाराथी दूर राभो. 2. मुण, त्वचा अने आंभो ने संपर्कथी बचावो. आ उत्पादनने थ्यासमां जंतु अटकावो. 3. छंटाकाव ना पछी दूषित कपडा अने थामडीने धोई लेवा. 4. छंटाकाव वपते, भावा पीवानुं, तंबाकु-पीडी सीगरेट पीवानुं बंध करो. 5. तेना उपयोग करती वपते रभरनां छाथभोजं, आंभो अने चहरो ढांकवा माटे यशमां अने मास्क वगेरे संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडां पहरो. **विषनाशक:** कोई विषनाशक ज्वातां नथी. **वक्षयो मुञ्ज सारवार करो. प्राथमिक सारवार:** 1. थामडीना संपर्कमां आवे त्यारे: दूषित थामडीने साभु अने पाणीथी बराबर साङ करो. 2. आंभोमां ज्ञाय त्यारे: भूष पाणीथी छालक मारीने आंभो धोई नाभो. ज़रूर ज्वाय तो डोक्टरने बोलावो. 3. थ्यासमां ज्ञाय त्यारे: कोई थ्यास सारवार सुचवेले नथी. 4. पेटमां ज्ञाय त्यारे: डोक्टरने बोलावो. **जेरनां वक्षयो:** आणस, नाकमांथी पाणी पडतुं अने धूम्रपं देभातुं वगेरे. **येतवशी:** 1. लेबल अने विक्वेटमां दर्शाया छाय ते सिवायना पाकी अने ज्वात पर आ उत्पादननो छंटाकाव (उपयोग)करवो न जोईअं. 2. कापशी/वक्षशी पछीना छंटाकाव माटे तेना उपयोग करवो न जोईअं. 3. आ उत्पादननो छंटाकाव (उपयोग) कथां पछी भावी कन्टेनरनो विक्वेटमां ज्वाया मुञ्ज नाश करो. 4. पौवी छोस तेमज कन्फाईड विस्तार माटेनां सुचयो अने मात्रा अंगेनी ज्ञाकारी माटे विक्वेट वांचो.

रूदाम रूदाम

# RUDAM<sup>™</sup> Chlorantraniliprole 0.4% GR रूदाम क्लोरान्त्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर

Keep out of the reach of children  
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए  
CAUTION  
सावधान  
सावधेती  
बातकोनी पहोरेथी दूर राभो

**INSECTICIDE**  
कीटनाशक

Net Content **4 kg**

शुद्ध मात्रा **४ कि ग्रा**

**ALBAUGH<sup>™</sup>**  
your alternative

Regn. No. : CIR-337152/2024-chlorantraniliprole (GR) (452)-881  
रजि. नं.: सीआईआर-३३७१५२/२०२४-क्लोरान्त्रानिलिप्रोल(जीआर)(४५२)-८८१  
Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187  
उत्पादन लाइसेंस नं. / ६.८।.न. : एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

**Manufactured & Marketed By :**  
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

**निर्माता और विपणनकर्ता :** मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांतक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

**Factory Address:** G-155, RICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

**फैक्टरी :** जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरीया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

Batch No. :  
बैच नं. :  
वेथ नं. :

Mfg. Date :  
उत्पादन तिथि :  
उत्पादन तारीख :

Exp. Date :  
समापन तिथि :  
अवधि समाप्तिनी तारीख :

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :  
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :  
पधुमां पधु रीटेल डिमेंट इरेपरा साथे भारतीय यलराभां ₹ :

Unit sale price per kg ₹ :

Net Content : **4 kg** शुद्ध मात्रा : **४ कि ग्रा**

Re-entry: 24 hours पुनःप्रविष्टी : २४ घंटे

TM - Trademark

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



PANTONE 654 C PANTONE 2012 C  
10% BASE COLOUR

Shipper Label (Size: 180mm x 110mm)

रुदाम रुदाम

**RUDAM™**

Chlorantraniliprole 0.4% GR

**रुदाम**

क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जीआर



**INSECTICIDE**  
कीटनाशक

**ALBAUGH™**  
your alternative

**PACKING**



Regn. No. : CIR-337152/2024-chlorantraniliprole (GR) (452)-881

रजि. नं.: सीआईआर-३३७१५२/२०२४-क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल(जीआर)(४५२)-८८१

Manufacture Lic No.: ML/JDPP/2022-23/187 उत्पादन लाइसेंस नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७  
Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor,  
Vidyanagari Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.

निर्माता और विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल,  
विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पू.), होंडा शोरूम के पीछे, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८।

Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar,  
Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.

फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर,  
तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत।

Batch No. / बैच नं. / नेच नं.:

Mfg. Date / उत्पादन तिथि :  
उत्पादन तारीख:

Exp. Date / समाप्त तिथि :  
अवधि समाप्ति तारीख:

Maximum retail price ₹:  
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

सभी करों सहित  
वधुओं वधु शीटल किंमत ₹: इन्पेश साथे

Unit sale price per kg : ₹

For any Complaint contact, Customer Care Executive at Registered office  
address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughilc.com

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use.

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

For agriculture use only.

कृषि उपयोग के लिए।



**THIS SIDE UP**

PANTONE 654 C

PANTONE 2012 C

10% BASE COLOUR



