

TALANTE™

Thiamethoxam 25% WG

Broad Spectrum Insecticide

Chemical Composition : Thiamethoxam A.I.: 25.00% w/w, Dispersing Agent-Sodium Lignosulphate : 5.00% w/w, Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate 3.75% w/w, Plasticiser- Butylated polyvinyl pyrrolidone 1.25% w/w, Carrier Diatomaceous earth 5.00% w/w, Binder corn starch: QS% w/w, Total : 100.00% w/w. Direction Of Use : Please read leaflet before use. Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers & animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes & skin. 3. Avoid Inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. The product is toxic to honey bees so do not spray during honey bees active foraging period of the day. Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically. First Aid : 1. If swallowed, include vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. Symptoms : Decrease spontaneous movement, tonic, convulsion, ptosis may occur. Recommendations : Thiamethoxam 25 % WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for its use to control pest of Rice, Cotton; Mango, Wheat, Mustard, Tomato, Brinjal, Tea, Potato, Citrus, Cumin, Okra and soil Drench in Rice and Tomato. Warning: 1) Not to be used on crops other than those mentioned on label and leaflets. 2) Not to be used for Post-Harvest Application. 3) Destroy the container after use as directed on leaflet. 4) Directions and dosage for poly houses and confined area -Refer the leaflet.

टैलेन्ट™

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी

बहुउपयोगी अंतप्रवाही कीटनाशक

रासायनिक संरचना : थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व २५.००% भार / भार, छिन्नरनेवाले तत्व - सोडियम लिग्नोसल्फोनेट ५.००% भार / भार, गीले होने वाले तत्व सोडियम लॉरिल, सल्फेट ३.७५% भार / भार, प्लास्टिसाइजर ब्यूटीलेटेड पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन १.२५% भार / भार, संवाहक डायएटोओमेशिअस मिट्टी ५.००% भार / भार, बार्डिंडर कॉर्न स्टार्च: पर्याप्त मात्रा % भार / भार, योग : १००.००% भार / भार. उपयोग के लिये निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचें। ३. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चवाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. मधुमखियाँ अगर खेलों में मौजूद हों तो दवा का छिड़काव न करें। विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उलटी कराएँ। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकलना पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बहोश हो तो उलटी न कराये। २. यदि कण्डू और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएँ। ३. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन / साफ पानी में लामग १० - १५ मिनट तक धोएँ। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। लक्षण : विष के लक्षण से शरीर में डोलानपन, मिर्गि जैसे झटके और टॉसिस हो सकता है। उपयोग : थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी एक बहुउपयोगी अंतप्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश घान, कपास, आम, गेहूँ, सरसों, टमाटर, बैंगन, चाय, आलू, मिर्च, जौ, भिंडी में कीट के नियंत्रण के लिए तथा धान और टमाटर के भूमी उपचार में किया जाता है। चेतावनी: १) लेबल और सूचना पत्रक पर सूचित फसलों और कीटों के अलावा अन्य किसी के फसल या कीटों पर इस्तेमाल न करें। २) फसल कटाई के बाद के कामों के लिए इस्तेमाल न करें। ३) पत्रक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कंटेनर नष्ट करें। ४) पॉली हाउसिंग और बंद इलाका और मात्रा के बारे में निर्देशों के लिए पत्रक देखें।

टैलेन्ट™

थायामेथोक्साम 25% डब्ल्यू जी

विस्तृत वर्णक्रमीय अंतप्रवाही कीटनाशक

रासायनिक संयोजन: थायामेथोक्साम स.घ. 25.00% व/व, डिस्पर्सिंग अेजन्ट - सोडियमलिग्नोसल्फेट: 5.00% व/व, ेटिंग अेजन्ट सोडियम लोरील सल्फेट 3.750% व/व, प्लास्टिसाइजर - ब्यूटाइलेटेड पोलिविनाइल पायरोलिडिन 1.25% व/व, डेरिअर डायटोमेशीअस अर्थ 5.00% व/व, नाईन्डर कोर्न स्टार्च: पुरती मात्रा % भार/भार, कुल 100.000% व/व, उपयोग अंगे निर्देश: वापरतां पहलें हां टूपाया परिपत्र वांयत्रो. सावधानी : 1. जाधाजोराडीनीं दूर, जाधाजोराडीनीं जाली वासलो अने पशुयाराडीनीं दूर राखुं. 2. मोठा, आंणो अने थामडीने अडे नहीं तेनीं डागणु राखवीं. 3. धूम्रसेरो श्वासामां न जाय तेनीं डागणु लेवीं. 4. छंटाव करी लींघा पछीं भडायेलां डपडां अने शरीरना हिस्साको सारीं रीते धोईं लेवा. 5. छंटाव करतीं वपते धूम्रपान न करतुं तेभं जं जातुं-पीतुं नहीं. 6. लेणवतीं वपते अने छंटाव करतीं वपते पूटोंपलो रक्षाात्मक पहरेयेशं पहरेयो. 7. मधमाणीअो माटे आ रसायल विषाडत छे, तेथीं श्वाये मधमाणीअो सक्रियपछे मध अेकडु करी रहीं तेनें सम्भवावधिं दरमियाणं छंटाव करवो नहीं. विषमारणः कोईं जं निश्चित विषमारणं जाणमां नथीं. लक्षणो अनुसार सारवाव करवीं. प्राथमिक सारवावः 1. जे गलीं जवातुं होय तो, डीलटीं डराववा प्रयास न करवो. मोढेथीं कंईं जं आपतुं नहीं. 2. जे डपडां अने तप्या दूषित थयां होय तो, डडां डाबीं नाजयां अने दूषित तप्या पुष्कल प्रमाणांमां पाळीं तथा साबु वडे साड करवीं. 3. जे आंणो दूषित थईं होय तो, पुष्कण सेंलाईन / योण्ण पाळीं वडे 10थीं 15 मिनट मोटे धोवीं. 4. जे श्वासमां गतुं होय तो, दरेडींने वाणुं हवांमां लईं जवो. ३. शरीर असरनां लक्षणो: स्वयालित लंननयलमां शिथिलता, टोनिक डोन्थुशन्स, प्लोसिस थपुं संभवीं शके छे. ललाभाळो: थियाथोक्साम 25% डब्ल्यू जी पेटमां ऋडणीं इति अने स्पर्शय इति धरावतुं नहुआयामी प्रणालीगत जंतुनाशक छे अने डांगर, कपास, केरी, धईं, राय, टमेटा, रींगला, या, नटेटा, जाटां रसनां डण, गुडुं, लीडानीं गुवातनें डाबूमां लेवा माटे तेनें उपयोग करवा अने डांगर अने टमेटांमां माटीं पलाणवानीं ललाभा छे. सावचेतीनुं निवेदनः 1. लेबल अने पत्रको पर उल्लेखित सिवायनां पाड अने जंतुअो पर उपयोग नहीं करो. 2. लणालीं पक्षात छंटाव माटे उपयोग नहीं करवो जेधये. 3. उपयोग पछीं डबला पत्रकमां निर्देश अनुसार नाश करो, 4. पोली हाउसीस अने नंधियाय जच्यां माटे निर्देश अने मात्रा- पत्रक जुअो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

टैलेन्ट

ಟಾಲಂಟ್

TALANTE™

Thiamethoxam 25% WG

टैलेन्ट

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी



INSECTICIDE कीटनाशक

Net Content 1 kg

शुद्ध मात्रा १ कि ग्रा



Regn. No. : CIR-228715/2022-Thiamethoxam (WG) (442)-1199
पंजी. नं. / रजि.नं.:सीआयआर-२२८७१५/२०२२-थायामेथोक्साम (डब्ल्यू जी) (४४२)-११९९
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187 उत्पादन लाइसेंस नं. / 6.ला.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By : M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd., 175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), behind Honda Showroom, Mumbai, Maharashtra- 400098.
निर्माता एवं विपणनकर्ता : मे. रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कागलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलतीना, सांतक्रुज (पू.), बिहाईंड होंडा शोर्सम, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००९८.

Factory : G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad-Fatehnagar, Tal.- Mavli, Dist.-Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाड-फतेहनगर, तेहसिल-मावली, जीला-उदयपूर - ३१३२०५, राजस्थान, भारत.

Batch No. / बैच नं. / नेच नं.:
Mfg. Date / उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख:
Exp. Date / समापन तिथि :
अवधि समाप्ति तारीख:
Maximum retail price ₹: inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित वधुमां वधु रीटेल डिमेंट ₹: इन्क्लूडिवी साथी
Unit Sale price per gm

Net Content : 1 kg शुद्ध मात्रा : १ कि ग्रा
For any Complaint contact Customer Care Executive at Registered office address, Tel: 180030003335, Email: contactin@albaughllc.com

TM - Trademark

Read enclosed leaflet before use. Re-entry: 24 hours
उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। उपयोग थो पहलेां संलग्न पत्रिका वांयो.
कृषि उपयोग के लिए।



QR Code 12 x 12 mm

