

PARTY : PRABHUKRUPA
JOB NAME : THIME THIOPHANATE METHYL 70% WP 100 G
DATE : 19.08.2023, 21.08.2023
ARTIST : KP

This JPEG / PRINT may not be mached exactly with our Gravure Cylinder Proof.
While every effort has been made to carry out instruction to the customer's satisfaction, we will not be liable for errors not noted on this print. Customers are requested to check the Artwork along with it's dimensions thoroughly before authorising for Engraving.

BLACK

P 5473 C

P 193 C

P 355 C

COMMON
P 5473 (20%) C

COMMON
WHITE

300 mm
140 mm
70 mm
10 mm
10 mm

THIME® Thiophanate Methyl 70% WP (Systemic Fungicide)

Chemical Composition : Precipitated silica :17.54 % w/w, Suspending agent(CMC): 2.00 % w/w, Dispersing agent alkyl naphthyl sulphonate tamol D-N: 2.00 % w/w, Thiophanate Methyl Tech. (based on 94% w/w): 74.46 % w/w, Sticking agent (Glue) 2.00 % w/w, Wetting agent (Alkyl Aryl sulphonate (Idet-10): 2.00 % w/w, **Total: 100 % w/w. Direction Of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific anti-dote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** Please see enclosed Leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed Leaflet. **Recommendations:** It is recommended to control powdery mildew of papaya and Cucurbits, Fusarium wilt of pigeon pea, Brown rust and leaf blight of wheat, ring rot of tomato, anthracnose of bottle gourd and scab of Apple, powdery mildew, anthracnose rust of Grape. * Caution :- Thiophanate methyl should be toxic to earthworm. **Caution :** 1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label/leaflet. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

थीम थायोफेनेट मिथाइल ७०% घुलनशील पाउडर (अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक)
रासायनिक संरचना : प्रेसीपिटेटेड सिलिका : १७.५४% मा/मा, सस्पेंडिंग एजेंट (सी.एम.सी) : २.००% मा/मा, डिस्पर्सिंग एजेंट (एल्काइल नेफथिल सल्फोनेट) – तमोल-डीएन : २.००% मा/मा, थायोफेनेट मिथाइल टेक्निकल (भारतानुसार ९४% स.त. पर आधारित) : ७४.४६% मा/मा, स्टिकिंग एजेंट 'ग्लू': २.००% मा/मा, वेटिंग एजेंट (एल्काइल एराइल सल्फोनेट) आई डी ई टी-१०: २.००% मा/मा, कुल : १००.००% मा/मा । **उपयोग के लिये दिशा – निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट देखें । **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचावें । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित फसलों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ सबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें । **प्राथमिक धिक्रिता :** कृषया संलग्न लीफलेट देखें । **लक्षण :** कृषया संलग्न लीफलेट देखें । **उपयोग :** इस फूंदनाशक का उपयोग वपौता व खीरा वंश फसलों के घूर्णी फफूंदी और अरहर के म्लाना रोग, मेहें के भूरा कीट व पर्ण अंगमारी, टमाटर के मुंदरी विगलन, लौकी के आसिता रोग, अंगूर में वृण आसिता रोग, फल विगलन और सेब के पामा रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है । सावधान : थायोफेनेट मिथाइल कैचुअरों के लिए विषेला है । **चेतावनी :** १. लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है । २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें । ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देशानुसार खाली डब्बों को नष्ट करें । ४. पॉली हाऊस और सीमित क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश और सुरक्षा पत्रक देखें ।

थिम थायोडेनेट मिथाइल ७०% डब्ल्यू.पी. (अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक)
रासायनिक संयोजन : प्रिडिपीटेटेड सिलिका : १७.५४% (भार/भार, सस्पेंडिंग एजेंट (सी.एम.सी.) : २.००% (भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेंट (एल्काइल पेथार्थिल सल्फोनेट) तमोल डी-एन : २.००% (भार/भार, थायोडेनेट मिथाइल टेडनिकल (भारतानुसार ८४% सक्रिय तत्व पर आधारित): ७४.४५% (भार/भार, स्टिकिंग एजेंट (ग्लू): २.०० % (भार/भार, वेटिंग एजेंट (एल्काइल एराइल सल्फोनेट (आई डी ई टी-१०): २.००% (भार/भार, कुल : १००.००% (भार/भार, **छट्टीते उपयोग रूपो :** इन्फा ड्रीने उपयोग रूपो पूर्व आ साथे जेडेलु इरुवरिथु वांयो. **सावधानी :** १. भांधाभोराडीथी दूर, भांधाभोराडीनां जाली वांसाओ अने पशुचाराथी दूर राखवु. २. मोडां, आंभो अने चामडीने अडे नहीं तेनी काण्छो राखवी. ३. धूम्रसेरो श्वासमां न 'जय तेनी काण्छो लेवी. ४. छटकाव डरी लींधा पछी भंडरावेलां डपडां अने शरीरना हिरसाओ सारी रीते धोए लेवा. ५. छटकाव डरती वजते धूम्रपांन न डरवु तेम 'ज जावु-पीवु नहीं. ६. लेणवती वजते अने छटकाव डरती वजते पूछोपछो रक्षाछात्मक पहरेवश पहरेवो. **विषमारछा :** कोर 'ज निश्चित विषमारछा जालमां नथी. लक्षओ अनुसार सारचार डरवी. **प्राथमिक उपचार :** इंधया साथे आपेली पत्रिका वांयो. **अर चड्यानां लक्षओ :** इंधया साथे आपेली पत्रिका वांयो. **भलाभलो** पधेयामां छरो, काडडीमां छरो, तुवेरमां इथुओसिथम, गैरपांटडीनां सुकाओ, टामेडीमां वतुणाडार सडी, दुधीमां अन्थ्रीकनोअ, सेजमां पामा रोग, ब्रक्षमां सडेट लुडका जेवीं इंग अन्थ्रीकनोअना निश्चछा माटे आनो उपयोग डरवामां आवे छ. यैतावचाली:थायोडेनेट मिथाइल अणसिया माटे अरी होवु ओधजे. **सावधानी निवेदन:** १. ले 'न ले अ न' पत्रिकाओ पर निर्दिष्ट करेला हेतुओ सियाय अन्थ कोरपछा हेतु माटे उपयोग डरवी नहीं. २. पाकनी कापछी पछी पाकनी जणवचाली माटे आनो उपयोग न डरवी. ३. माहिली पत्रिकामां आपेल सूर्यना मूज्ज जाली डव्वाओनो नाश डरो. ४. निर्देशो/भात्रा पॉली हाउसीस/सीमित विरना माटे संबंधित पत्रिकानो संदर्भ लेो.

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें ।

थीम

थीम

THIME® Thiophanate Methyl 70% WP

थीम

थायोफेनेट मिथाइल ७०% घुलनशील पाउडर



SYSTEMIC FUNGICIDE
अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

Net Content 100 g

शुद्ध मात्रा १०० ग्रा

ALBAUGH™
your alternative

®-Registered Trademark

Regn. No. :
CIR-228692/2022-Thiophanate Methyl (WP) (442)-615
पंजी. नं./रजि. नं.:
सीआयआर-२२८६९२/२०२२- थायोफेनेट मिथाइल (डब्ल्यूपी) (४४२)-६१५
Mfg. Lic No. : ML/JDPP/2022-23/187
उत्पादन लाइसेंस नं./६.सा.नं.: एमएल/जेडीपीपी/२०२२-२३/१८७

Manufactured & Marketed By :
M/s Rotam Crop Protection Pvt. Ltd.,
175, Kagalwala House, 2nd Floor, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz (E), Behind Honda Showroom, Metro Est, Kalina, Mumbai - 400098, Maharashtra.
Factory Address: G-155, RIICO Industrial Area, Sanwad - Fatehnagar, Mavali, District Udaipur - 313205, Rajasthan, India.
निर्माता और विपणनकर्ता : मेसर्स रोटेम क्रॉप प्रोटेक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, १७५, कामलवाला हाऊस, दुसरी मंजिल, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांतानुज (पू) बिहाइंड होंडा शोरूम, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र
फैक्टरी : जी-१५५, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सनवाद फतेहनगर, मावली, जिल्हा उदयपुर - ३१३२०५, राजस्थान , इंडिया

Batch No. :
बैच नं. :
नेथ नं. :

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :
उत्पादन तारीख :

Exp. Date :
समापन तिथि :
अवधी समाप्तिनी तारीख :

Maximum retail price inclusive of all taxes in Indian currency ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में ₹ :
वंधुमां वंधु रीटल किंमत इरपेश साथे भारतीय चलछामां ₹ :
Unit sale price per gm ₹ :

Net Content : 100 g शुद्ध मात्रा : १०० ग्रा

For any Complaint contact Customer care Executive at Registered office, address, Tel.: 180030003335, Email : contactin@albaughllc.com

Re-entry: 24 hours

Read leaflet before use.
उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें ।
उपयोग करता पहिला पत्रिका वांयो.

For Agricultural Use

कृषि उपयोग के लिए



THIME Thiophanate Methyl 70% WP (Systemic Fungicide)

It is a systemic fungicide containing thiophanate methyl 70% active ingredient and other balance adjuvants.

***Caution:** Thiophanate Methyl should be toxic to earthworm.

Crop(s)	Common Name of Disease	Dosage/HA A.I. (gm)	Formu-lation (gm)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	
Apple	Scab	500	715	750-1000	3	
Bottle gourd	Anthracnose	1000	1430	750-1000	1	
Cucurbits	Powdery mildew	1000	1430	750-1000	1	
Grape	Powdery mildew, Anthracnose rust	500	715	750-1000	7	
Papaya	Powdery mildew	500	715	750-1000	4-8	
Pigeon pea	Fusarium wilt	1000	1430	750-1000	7	
Tomato	Ring rot	500	715	750-1000	7	
Wheat	Brown rust	500	715	750-1000	14	
	Leaf blight	500	715	500	14	

Direction of Use:

Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression Knapsack sprayer and ASPEE-HTP power sprayer etc.

Time of Application: At the time of Disease infestation.

Precautions:

- Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning:

Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, tremor, irritation to bronchi and lungs may occur.

First Aid:

- If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity:

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote:

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal of Used Container:

- It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

- The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

- Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

- The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock & key depending upon the nature and quality of material.

- The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well lit, ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition: Thiophanate Methyl Tech.	74.46% w/w (based on 94% w/w)
Precipitated silica	17.54% w/w
Sticking agent (Glue)	2.00% w/w
Suspending agent (CMC)	2.00% w/w
Wetting agent (Alkyl Aryl sulphonate) Idet-10	2.00% w/w
Dispersing agent (alkyl naphthyl sulphonate)-Tamol-DN	2.00% w/w
Total:	100.00% w/w
Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.	

थीम थायोफ़ैनेट मिथाइल 70% घुलनशील पाउडर (अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

यह एक अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक है जिसमें भार के हिसाब से 70% सक्रिय तत्व थायोफ़ैनेट मिथाइल है और बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ हैं ।

***सावधान:** थायोफ़ैनेट मिथाइल केंचुओं के लिए विषैला है ।

उपयोग:

फसल	रोमों के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)	अंतिम छिड़काव
	स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	मात्रा (लीटर)	तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
सेब	पामा	500	715	750–1000
लौकी	आसिता रोग	1000	1430	750–1000
खीरा वंश चूणी फफूंदी फसलें	चूणी फफूंदी	1000	1430	750–1000
अंगूर	चूर्ण आसिता रोग, फूल विगलन	500	715	750–1000
पपीता	चूणी फफूंदी	500	715	750–1000
अरहर	स्लानी रोग	1000	1430	750–1000
टमाटर	मुंदरी विगलन	500	715	750–1000
गेहूँ	सूरा किट्ट	500	715	750–1000
	पर्ण अंगमारी	500	715	500

उपयोग के लिये दिशा–निर्देश:

पीठ पर बांध कर उपयोग करने वाला छिड़काव यंत्र हस्त चालित पैर चालित, दबाव चालित एवं शक्ति चालित छिड़काव यंत्र और एएसपीईई— एचटीपी छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोग का समय: रोग नियने के समय।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां:

- खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें।
- मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
- छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
- छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
- छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
- छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण:

कंपकपी, मितली, उल्टी, पेट में दर्द, सांस की नली और फेफड़ों में जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा:

यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।

यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।

यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफ़ी मात्रा में सैलाइन /साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं।

यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविषाक्तता:

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह फफूंदीनाशक पौधविषाक्त नहीं है।

विष नाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

- फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़–फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
- प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें।
- डिब्बों या बची हुई फफूंदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आस–पास की चीज़ें, पीने का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें:

- फफूंदीनाशक के पैकेटों को फफूंदनाशक के प्रकार व परिमाण के अनुसार अलग–अलग कमरों अथवा अलमारियों में जो खाने पीने वाली वस्तुएं संग्रह करने वाले जगहों अथवा कमरों से अलग हों, ताला चाबी में अलग–अलग रखना चाहिए।

- जिस कमरे अथवा जगह में फफूंदनाशक को भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश व हवादार तथा पर्याप्त लंबा चौड़ा होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक की वापस से प्रदूषण पैदा होने का खतरा न रहे।

रासायनिक संरचना: थायोफ़ैनेट मिथाइल टैकि.	74.46% भार / भार
(भारानुसार 94% स.त. पर आधारित)	
प्रेसीपिटेटेड सिलिका	17.54% भार / भार
स्टिकिंग एजेंट (ग्लू)	2.00% भार / भार
सस्पेंडिंग एजेंट (सीएससी)	2.00% भार / भार
वेटिंग एजेंट (एलकाइल एराइल	2.00% भार / भार
सल्फोनेट) आईडीईटी–10	
डिस्पर्सिंग एजेंट (एल्काइल नैपथिल सल्फोनेट)–तमौल–डीएन	2.00% भार / भार
कुल	100.00% भार / भार
सावधानियां कथन: 1. इस लेबल /लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2 फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्वी पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउससे और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुशक–घबी देखें।	

थीम थियोफ़ैनेट मिथाइल 70% डब्ल्यू.पी. (अंतःप्रवाही बुरशीनाशक)

ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਿਓਫਾਨੇਟ ਮਿਥਾਈਲ 70% ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

***ਸਾਵਧਾਨੀ:** ਥਿਓਫਾਨੇਟ ਮਿਥਾਈਲ ਗੰਭੀਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ:

ਫਸਲ	ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟ ਏ.ਆਈ. ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਦਿੱਤਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਵਿੱਤਰਮਾਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਸੇਬ	ਪਾਮਾ ਰੋਗ	500	715	750–1000
ਲੱਕੀ	ਰੁਕਸ ਰੋਗ	1000	1430	750–1000
ਕਕੜੀ	ਪੁਣੇਹਾਰ ਉੱਲੀ	1000	1430	750–1000
ਅੰਗੂਰ	ਪੁਣੇਹਾਰ ਉੱਲੀ, ਐਂਥਰਕਨੋਸ ਰਸਟ	500	715	750–1000
ਪਪੀਤਾ	ਪੁਣੇਹਾਰ ਉੱਲੀ	500	715	750–1000
ਅਰਹਰ	ਗਲਾਨੀ ਰੋਗ	1000	1430	750–1000
ਟਮਾਟਰ	ਡੱਬਾ ਵਿਗਲਲ	500	715	750–1000
ਕਣਕ	ਭੂਰਾ ਕੀਟ	500	715	750–1000
	ਪੱਤੀ ਦਾ ਰੰਗਮਾਰੀ ਰੋਗ	500	715	500

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਨੈਮੋਸ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕਮ੍ਪੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੇਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀਡ੍ਰ– ਏਚਟੀਪੀ ਪੌੱਕਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਇਤਯਾਦਿ.

ਵਾਪਰਘਾਬੀ ਵੇਲ਼: ਰੋਗਾਢਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਧ੍ਰਾਵ ਹੋਤਾਵ.
ਵਾਪਰਾਘਾਾਧਾੀ ਧ੍ਵਾਵਧਾਬੀ ਕਾਠਜੀ:
1. ਖਾਢ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਢਾ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਖਾਲੀ ਪਾਤਰ ਆਧਿ ਪਸ਼ੁ ਆਹਾਰਚਯਾ ਦੂਰ ਰਾਖ਼ੁਨ.
2. ਸ਼ਵਾਸੀ–ਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟੇ ਖੇਤੁ ਨਧੇ
ਤਵਧੇਰ ਪਛੂ ਦੇਕੁ ਨਧੇ ਕਿੰਘਾ
ਤੌਂਡਾ ਸਮੋਰ ਖੇਤੁ ਨਧੇ.
3. ਨੇਹਮੀ ਹਵੇਯਾ ਦਿਸ਼ੋਨੇ
ਹੀ ਫਕਾਰਾਧੀ ਕਰਾ.
ਹਵੇਯਾ ਵਿਰੁਢ ਦਿਸ਼ੋਨੇ ਫਕਾਰਾਧੀ ਕਰੁ ਨਧੇ.
ਕਾਰਧ ਫਕਾਧਯਾਢੇ ਸ਼ਿਤੌਂਡੇ
ਆਪਲਯਾ ਅੰਗਾਵਰ ਤੁਕੁ ਨਧੇ.
4. ਪ੍ਰਯੋਗਾਨੰਤਰ
ਲਾਂਗੇਚ ਕਪਡੇ ਖ਼ੁਵਾ
ਵ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ.
5. ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤੇਵੇਲ਼ੀ
ਖਾਧੇ, ਪਿਧੇਂ ਖ਼ੂਸ਼ਪਾਨ ਕਰਾਧ
ਤਥਾ ਪਾਨ ਚਢਾਯੇ
ਇਤਯਾਦੀ ਕਰੁ ਨਧੇ.
6. ਫਕਾਰਾਧੀ ਕਰਤੇ
ਵੇਲ਼ੀ ਚੁਰੁਸ਼ਾ
ਸਾਧਨ ਕਪਡੇ ਧਾਲਾਵੇ.

ਵਿਬਾਢਾਬੇਾੀ ਲਖਾਯੋ:
ਮਲਮਲ,
ਲਟਲੀ,
ਪੋਟਤੁਖ਼ੀ,
ਡਾਧਰਿਯਾ,
ਝਟਕੇ,
ਭਵਸਨਮਾਗੰ
ਆਧਿ ਯੂਪਯੂਸਾਂਸਯੇ
ਜਲਤਲਯਾ
ਹੌਤੁਕ
ਸ਼ਾਕਤੇ.

ਪ੍ਰਯੋਗਯੋਧਾਵ:
1. ਗਿਲਤ ਅਸਲਯਾਸ,
ਮਾਨੇਵਰ ਥੋਪਟ੍ਰਨ
ਲਟਲੀ ਕਰਵਾ.
ਲਟਲੀਤੂਨ
ਸਵਚ ਧਾਧੀ
ਪਡੇਧਾਧੰਤ
ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਾ
ਪੁਸ਼ਾ ਕਰਤ ਰਹਾ.
ਰਯਥੇਬੇਸ਼ੁਢ
ਅਸਲਯਾਸ
ਲਟਲੀ ਕਰਵੁ ਨਕਾ.
2. ਕਪਡੇ ਆਧਿ
ਤਵਯਾ
ਦੂਸ਼ਿਤ ਆਲਯਾਸ
ਕਪਡੇ ਕਾਫ਼ੂਨ
ਟਾਕਾ ਆਧਿ
ਦੂਸ਼ਿਤ ਤਵਯਾ
ਮਰਪੂਰ ਧਾਧੀ ਆਧਿ
ਸ਼ਾਧਾਧਾਨੇ
ਸਵਚ ਖ਼ੁਵਾ.
3. ਡੋਲੇ
ਦੂਸ਼ਿਤ ਆਲਯਾਸ
ਮਰਪੂਰ
ਸਲਾਇੰਡ /
ਸਵਚਛ ਧਾਧਾਧਾਨੇ
ਸੁਸਮਾਰੇ
10–15 ਸਿਨਿਟੇ
ਖ਼ੁਵਾ.
4. ਜੇ
ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ
ਗਿਆ
ਹੋਣੇ ਤਾਂ
ਰੋਗੀ ਨੂੰ
ਸੁੱਪ
ਹਟਾ ਵਿੱਚ
ਗੱਢ ਦਿਓ.

- ਨੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਓ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੁਹਰਾਉਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਾ ਪਰਾਬਰ ਸਾਫ਼ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ।
- ਨੇਕਰ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਤੜ੍ਹਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
- ਨੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਈਨ/ ਸਾਫ਼ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10–15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ।
- ਜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਪ ਹਟਾ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਜਾਓ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ:

ਨਿਰਾਪਣਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੌੜ:

ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਂਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾੜੀ ਤੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:

- ਇਹ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ਹੈ ਕਿ ਤੌੜਿਆਂ/ ਪੌੜੇਸ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਟਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੌੜੇ/ਪੌੜਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਨਾ ਛਡੋ। ਇਸ ਤੜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੋਟੇਟਾ/ਤੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌੜ-ਮੌੜ ਵੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।

ਤੌੜਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:

- ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਏ ਤੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਤੌੜਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰੇ ਯਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
- ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਏ ਤੌੜਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਇਮਾਰਤ ਮਜਬੂਤ, ਸੁੱਕੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ: ਥਿਓਫਾਨੇਟ ਮਿਥਾਈਲ ਟੈਕ.	74.46% ਭਾਰ/ਭਾਰ
(94% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ)	
ਪ੍ਰੀਸਿਪਿਟੇਡ ਸਿਲਿਕਾ	17.54% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਟਿਕਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਗਲੂ)	2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਸਪੈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਸੀਐਮਸੀ)	2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਵੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਅਲਕਾਇਲ ਅਰਾਇਲ	2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਸਲਫੋਨੇਟ) ਆਈਡੀਈਟੀ-10	
ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਅਲਕਾਇਲ ਨੈਪਥਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟ)–ਟਮੋਲ–ਡੀਐਨ	2.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੁਲ:	100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਚਿਤਾਵਨੀ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਲੀਫਲੈਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਾਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੱਟੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। 3. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਫਲੈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੌੜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 4. ਪੋਲੀ ਹਾਊਸਿਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇਖੋ।	

Punjabi

थीम थायोफ़ैनेट मिथाइल 70% डब्ल्यू.पी. (अंतःप्रवाही बुरशीनाशक)

हे एक अंतःप्रवाही बुरशीनाशक आहे ज्यात 70% थायोफ़ेनेट मिथाइल सक्रिय तत्व आणि इतर तत्व आहेत.

***दक्षता:** थायोफ़ेनेट मिथाइल गांढूळों साठी विषारी आहे.

वापराच्या पद्धति:

पीक	रोगाचे सामान्य नांव	मात्रा /एएए ए.आय. रचना (ग्रॅ.)	पाण्यात पातळ करणे (लि.)	कापणी आणि शेवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसात)
साकरबंद दुधी	स्क्लॅब एंथ्राक्नोज	500	715	750–1000
मोपळा	पावडरी मिल्ड्यू	1000	1430	750–1000
कुकुबिट्स द्राक्ष	पावडरी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज रस्ट	1000	1430	750–1000
पपई	पावडरी मिल्ड्यू	500	715	750–1000
तुरडाळ	कुसामिग विट	1000	1430	750–1000
टोमॅटो	रिंग रॉट	500	715	750–1000
गहू	ब्राऊन रस्ट, लीफ ब्लाइट	500	715	750–1000
		500	715	500

वापरण्यासाठी निर्देश:

नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्पेशन नेपसेक स्प्रेयर आणि एएसपीड्झ– एचटीपी पॉव्कर स्प्रेयर इत्यादि.

वापरण्याची वेळ: रोगाचा प्रास्राध्वा होतान.

वापराणाऱ्याची ध्यावयाची काळजी:

- खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखून.
- श्वासी–श्वास वाटे घेऊ नये त्वघेरेर पछू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
- नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करू नये. कारण फकाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये.
- प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
- प्रयोग करतेंवेळीं खाणें, पिणें धूम्रपान करण तथा पान चढायणें इत्यादी करू नये.
- फवारणी करते वेळीं चुरुस्रा साधन कपडे घालावे.

विषबाधेची लक्षणे:

मलमल, लल्टी, पोटदुखी, डायरिया, झटके, श्वसनमागं आणि यूपयूसांमये जळजळ होऊ शकते.

प्रयोगयोधार:

- गिळत असल्यास, मानेवर थोपटून लल्टी करवा. लल्टीतून स्वच्छ पाणी पडेलपर्यंत असं पुन्हा पुन्हा करत रहा. रण्ण बेथुद्ध असल्यास लल्टी करवू नका.
- कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा मरपूर पाणी आणि साबणाचे स्वच्छ धुवा.
- डोळे दूषित झाल्यास मरपूर सलायिंड /स्वच्छ धाण्याने सुसमारें 10–15 मिनिते धुवा.
- श्वासावाटें आत गेल्यास रुग्णाला मोकळ्या हवेत च्या.

झाडांना विषबाधा:

निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषनाशक:

कोणतेही विष प्रतिकरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.